INSTRUCTIONS D'UTILISATION /
INSTRUCTIONS FOR USE



FR *Avant d'utiliser le casque que vous avez acheté, veuillez lire le manuel d'utilisation fourni.*

EN *Before using the helmet you have purchased, be sure to read the applicable manual.*

DE *Bevor Sie den gekauften Helm verwenden, lesen Sie bitte das beiliegende Benutzerhandbuch.*

IT *Prima di utilizzare il casco acquistato, assicurarsi di leggere il manuale minore applicabile disponibile.*

ES *Antes de utilizar el casco que ha adquirido, asegúrese de leer el manual correspondiente disponible.*

FR ⚠ AVERTISSEMENT!

- Aucun casque ne peut protéger son utilisateur contre tous les chocs prévisibles à haute ou à basse vitesse. Pour assurer une protection maximale de la tête, le casque doit être bien adapté et son système de fixation doit être fermement serré sous le menton.
- Les casques sont conçus pour aider à absorber UN impact. Si votre casque vous a protégé contre un choc, il est à remplacer.
- Nettoyez convenablement le casque. N'utilisez jamais de l'eau chaude ou de l'eau salée, de la benzine, de l'essence, du détergent pour verres et d'autres solvants. Votre casque pourrait être sérieusement endommagé par ces substances sans que les dégâts soient apparents.
- Ne modifiez jamais le casque.

EN ⚠ WARNING!

- No helmet can protect the wearer against all foreseeable high speed or low speed impacts. However, for maximum head protection, the helmet must be of proper fit and the retention system must be securely fastened under the chin.
- Helmets are designed to help absorb ONE impact. After your helmet has protected you from an impact, you must get a new one.
- Clean your helmet carefully. Never use hot or salt water, benzene, gasoline, glass cleaner or other solvents. Your helmet can be seriously damaged by these substances without damage being visible to you.
- Never modify your helmet.

DE ⚠ ACHTUNG!

- Kein Helm bietet Schutz gegen alle denkbaren Stoßeinwirkungen bei hohen oder niedrige Geschwindigkeiten. Für maximale Schutzwirkung muß der Helm die richtige.
- Größe haben und sein Rückhaltesystem unter dem Kinn fest angezogen sein.
- Der Schutzhelm ist für die Absorption der Stoßeinwirkung EINER EINZIGEN Kollision ausgelegt und muß anschließend ausgetauscht werden.
- Reinigen Sie den Helm sorgfältig. Verwenden Sie zu diesem Zweck keinesfalls heißes Wasser oder Salzwasser bzw. organische Lösungsmittel wie Waschbenzin, Kette, Kraftstoff oder Glasreiniger. Diese Substanzen können zu schwerwiegenden Beschädigungen des Helms ohne äußerlich sichtbare Anzeichen führen.
- Nehmen Sie keinesfalls Modifikationen am Helm vor.

IT ⚠ AVERTENZA!

- Nessun casco può proteggervi la testa a qualsiasi velocità e circostanza. Tuttavia per la massima protezione della testa, il casco deve aderire bene ed il sottogola deve essere ben teso e chiuso correttamente.
- I caschi sono studiati per assorbire UN SOLO urto. Una volta che un casco ha subito un impatto, va sostituito.
- Fare attenzione nel pulire il casco. Non usare mai acqua calda o salata, benzene,
- benzina, pulitori per vetro o altri solventi. Il vostro casco subirebbe in tai caso danni gravi ma purtroppo non immediatamente evidenti.
- Non apportare mai modifiche al proprio casco.


ES ⚠ ADVERTENCIA!

- Ningún casco puede proteger al usuario de todos los impactos previsibles a alta o baja.
- velocidad. Sin embargo, para obtener una protección máxima de la cabeza, el casco debe ser del tamaño justo, y el sistema de retención debe ceñirse firmemente debajo del mentón.
- Al recibir un impacto, el forro amortiguador del casco se comprime.
- Limpie el casco cuidadosamente. Nunca use agua caliente ni salada, bencina, gasolina, limpiador de cristales u otros solventes. Estas sustancias pueden dañar gravemente el casco de manera que no se advierte a simple vista.
- Nunca modifique el casco.

PARTIE 1 : UTILISATION DU CASQUE ET INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES

Il relève de la responsabilité exclusive du conducteur de s'assurer que son casque bénéficie de l'homologation requise pour un usage routier dans la juridiction où il circule. DXR/DEXTER/PROV/OVIX décline toute responsabilité en cas de dommages, coûts ou conséquences résultant d'une utilisation dans une zone pour laquelle le casque n'a pas été prévu.

EXPLICATION DU MARQUAGE E :



TYPE D'HOMOLOGATION :

P : Casque pourvu d'une protection maxillaire intégrale / Helmet with protective lower face cover

J : Casque dépourvu de protection maxillaire / Helmet without protective lower face cover

P/J : Casque pourvu d'une protection maxillaire intégrale amovible ou mobile / Helmet with removable or movable protective lower face cover



PARTIE 2 : AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT !

À lire impérativement avant toute utilisation :

Ce produit est un casque de protection pour motocycliste. Ce produit n'est pas un jouet.

Son utilisation est strictement réservée à la pratique de la moto. Si vous utilisez ce casque pour toute autre activité, il pourrait ne pas vous apporter une protection adéquate en cas d'accident.

La conduite d'un deux-roues motorisé comporte des risques intrinsèques, et aucun casque n'est en mesure de protéger la tête contre la totalité des impacts possibles.

Aucun casque ne peut protéger l'utilisateur contre tous les impacts prévisibles, qu'ils surviennent à haute ou basse vitesse.

Les casques sont conçus pour absorber l'énergie d'UN seul choc. Après UN accident, UN impact ou UNE chute importante, le casque doit impérativement être remplacé, même si aucun dégât n'est visible à l'œil nu.

Afin de bénéficier d'une protection optimale, le casque doit être parfaitement ajusté à votre taille et le système de rétention (jugulaire) doit être fermement bouclé sous le menton.

Un casque trop grand risque de glisser durant la conduite, d'obstruer votre visibilité ou de se détacher lors d'une collision, ce qui pourrait entraîner des blessures graves, voire fatales.

L'utilisation d'un casque mal ajusté ou mal attaché représente un danger critique : en cas d'accident, l'équipement pourrait être éjecté, provoquant des lésions cérébrales irréversibles ou le décès.

Une fois mis en place et attaché, le casque doit impérativement préserver un champ de vision périphérique suffisant.

Le port du casque peut entraîner une réduction de l'audition et du champ de vision.

Pour maîtriser les étapes de mise en place et de verrouillage de votre équipement, veuillez consulter la partie relative à l'enfilage du casque ainsi qu'aux réglages de la jugulaire.

UTILISATION DE L'ÉCRAN ET DE L'ÉCRAN SOLAIRE :

ATTENTION ! Ne manipulez pas les ventilations (si présentes) ou l'écran solaire interne (si présent) pendant que vous conduisez.

L'écran solaire interne ou un écran teinté ne doivent jamais être utilisés la nuit ou dans de mauvaises conditions de visibilité, car ils diminuent votre vision.

Ne roulez jamais avec un écran teinté ou un écran solaire interne embué.

ATTENTION ! N'utilisez jamais l'écran solaire interne sans l'écran comme seule protection. Vous devez toujours rouler avec l'écran en position basse, comme décrit dans la section précédente.

Après un certain temps d'utilisation, si l'écran solaire interne ne vous garantit plus une excellente visibilité, cessez de l'utiliser et remplacez-le.

ENTRETIEN ET MODIFICATIONS :

Nettoyez votre casque avec soin. N'utilisez jamais d'eau chaude, d'eau salée, d'essence, de benzène ou de solvants (nettoyant pour vitres, etc.). Ces substances peuvent altérer la structure du casque de manière invisible.

Ne modifiez jamais la structure ou les composants de votre casque (perçage, découpe, peinture ou autocollants non homologués).

DURÉE DE VIE DU CASQUE :

AVERTISSEMENT : Il est recommandé de remplacer votre casque cinq ans après sa première utilisation.

Avec le temps, les matériaux peuvent se dégrader et le casque peut ne plus garantir les mêmes performances qu'un casque neuf, même s'il ne présente aucun défaut visible.

Au-delà de sa durée de service estimée, un casque risque de ne plus vous protéger correctement en cas de choc.

PARTIE 3 : AVERTISSEMENT AVANT UTILISATION


À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION :

Ce produit est un casque exclusivement destiné à la pratique de la moto. Son usage pour toute autre activité pourrait ne pas offrir une sécurité adéquate.

- **Contenu de la boîte :** Vérifier que la boîte contient tous les éléments nécessaires à la bonne utilisation du produit : housse de protection en tissu, casque, écran, instructions relatives à l'utilisation du casque (ce manuel) et de l'écran, stickers rétro-réfléchissants
- **Taille et maintien :** Un casque trop grand risque de glisser pendant la conduite, obstruant votre vision, ou d'être éjecté en cas d'accident.
- **Champ de vision :** Une fois attaché, le casque ne doit pas restreindre votre vision périphérique.
- **Illustrations :** Les schémas de ce manuel sont fournis à titre indicatif et peuvent différer légèrement du modèle acheté.

ATTENTION

Pour pouvoir utiliser votre casque sur le territoire français, vous devez être en conformité avec la législation. Pour cela, vous devez coller les stickers rétro-réfléchissants (fournis à part dans une pochette) sur le casque. Un rétro-réfléchissant doit être apposé sur chacune des zones définies :



INSPECTION AVANT DE PRENDRE LA ROUTE


- Inspectez la calotte et la fixation de l'écran pour déceler d'éventuelles fissures.
- Assurez-vous que l'intérieur (coiffe et mousses de joues) est correctement fixé.
- Vérifiez le bon fonctionnement de la jugulaire.
- Si l'un des points mentionnés n'est pas respecté, ne pas prendre la route et remplacer le casque.

PARTIE 4 : CHOISIR ET AJUSTER SON CASQUE

DÉTERMINER LA BONNE TAILLE

1. Mesure : Utilisez un mètre ruban. Mesurez la circonférence de votre tête en passant à 2 cm au-dessus des sourcils et des oreilles, et par le point le plus saillant à l'arrière du crâne.

2. Sélection : Choisissez la taille la plus proche de votre mesure. Si vous êtes entre deux tailles, privilégiez la taille la plus petite.



L'ESSAI DU CASQUE

Vérifiez si le casque vous convient.

Le casque sur la tête, passez en revue les points suivants pour déterminer si sa taille est correcte :

1. Écartez les mousses en maintenant les sangles de la fermeture pour enfiler le casque. ***voir figure A***

2. Vérifiez si les rembourrages intérieurs du casque adhèrent convenablement tout autour de votre tête. ***voir figure B***

3. Vérifiez si la calotte supérieure presse bien sur le haut de votre tête ***voir figure C***

4. Vérifiez que les coussinets maxillaires sont en contact avec vos joues. ***voir figure D***

5. Assurez-vous qu'il n'y a pas, entre vos sourcils et le rembourrage intérieur, un espace tel que vous puissiez insérer un doigt.

6. Test de maintien : Une fois attaché, saisissez ensuite le casque en plaçant une main de chaque côté et essayez de le faire basculer d'avant en arrière. S'il glisse ou recouvre vos yeux, la taille est inadaptée. En tenant la tête immobile, essayez de déplacer le casque dans le sens vertical et latéral. Si vous sentez que votre tête glisse ou bouge dans le casque, essayez une taille plus petite. ***voir figure E***

7. Vous devez faire ces mouvements de manière suffisamment énergique. Si le casque commence à se déchausser, le casque choisi est trop grand, essayez donc une taille plus petite.

8. Penchez la tête vers l'avant le plus possible. La base de la mentonnière ne doit pas toucher la poitrine. ***voir figure F***

9. Penchez la tête à l'arrière le plus loin possible. La base du casque ne doit pas toucher le dos. ***voir figure G***

10. N'ayez pas les cheveux enroulés ou attachés à l'intérieur du casque. Ne pas mettre quelque chose dans/ou sur ses cheveux à l'intérieur du casque. Ne rien ajouter à l'intérieur du casque afin d'ajuster sa position sur votre tête.

Figure A




Figure B




Figure C




Figure D




Figure E




Figure F



Figure G



PARTIE 5 : CASQUES MODULABLES (PROTECTION FACIALE)

AVERTISSEMENT POUR CASQUES MODULABLES

- **Position de conduite :** Sauf mention spécifique de double homologation (P/J), la mentonnière doit impérativement être fermée et verrouillée pendant la conduite (se référer à la partie UTILISATION DU CASQUE ET INFORMATIONS LÉGALES IMPORTANTES).
- **Risques :** Rouler avec la mentonnière ouverte augmente la prise au vent, peut provoquer une fermeture inattendue ou obstruer votre champ de vision.

PARTIE 6 : ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS

CONSIGNES D'ENTRETIEN

- **Nettoyage de la calotte :** Utilisez une solution contenant quelques gouttes de savon doux dans de l'eau tiède. Essuyez avec un chiffon doux, puis rincez à l'eau claire.
- **Finitions mates :** Les casques à finition mate sont sensibles aux traces de doigts et aux résidus d'insectes. Nettoyez-les rapidement à l'eau pour éviter les taches permanentes.
- **Intérieur :** En cas de forte humidité (transpiration forte ou pluie), retirez et laissez sécher les mousses à l'air libre dans un endroit ventilé, à l'abri du soleil direct et de toute source de chaleur.

STOCKAGE

AVERTISSEMENT

Ne laissez pas votre casque dans une voiture où la lumière du soleil est intense ou dans un endroit où les températures peuvent devenir très élevées.

Ne laissez pas le casque dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à une température supérieure à 50 °C, par exemple à proximité d'un radiateur. Le calotin d'absorption et les pièces en plastique seront déformés, réduisant ainsi considérablement la capacité du casque à absorber les chocs.


Veuillez stocker le casque à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé, car les stickers rétro-réfléchissants peuvent être affectés par les UV lors d'une exposition longue.

PARTIE 7 : ÉCRANS ET ÉCRAN SOLAIRE INTERNE

Le casque est fourni avec un écran clair homologué conformément au règlement ECE R22.06 lorsqu'il est utilisé avec le casque compatible. Cet écran est destiné à être monté sur un casque conçu exclusivement pour la pratique de la moto. Son usage pour toute autre activité pourrait ne pas offrir une sécurité adéquate.

UTILISATION DE L'ÉCRAN

- **Visibilité :** Ne roulez jamais avec un écran rayé ou sale ; cela altère gravement votre perception, particulièrement de nuit.
- **Entretien de l'écran :** Nettoyez l'écran en utilisant uniquement du savon liquide doux, de l'eau tiède et un chiffon doux et humide. Laisser sécher l'écran naturellement avant de le remonter. ATTENTION ! N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de liquides contenant de l'ammoniac ou de l'alcool. Pour votre sécurité, ne roulez en aucun cas avec un écran qui ne vous assure pas une parfaite visibilité. Si votre écran ne vous garantit pas une excellente visibilité, il est absolument nécessaire de le remplacer.
- **Autocollants :** N'apposez aucun adhésif non homologué sur l'écran, sous peine de fragiliser son revêtement.




ÉCRANS TEINTÉS ET ÉCRAN SOLAIRE INTERNE

Usage diurne uniquement (DAYTIME USE ONLY) : Lorsqu'ils sont utilisés lors de la conduite, en circuit, par temps ensoleillé, les écrans teintés ou miroités peuvent soulager la fatigue de vos yeux comparés aux écrans homologués. Toutefois, les écrans teintés peuvent ne pas respecter les exigences ECE pour la route. Ils réduisent la transmission lumineuse et peuvent affecter la vision du conducteur dans certaines circonstances ; ce qui peut augmenter grandement la probabilité d'accident. N'utilisez jamais un écran teinté ou réfléchissant la nuit, dans des tunnels, sous la pluie, dans le brouillard ou dans d'autres conditions de faible visibilité. À utiliser de jour uniquement.

- **Nos écrans teintés** ne sont pas homologués pour un usage routier.

- **Nos écrans solaires internes** sont homologués pour un usage routier dès lors qu'il présente une transmission lumineuse minimale de 35% ayant la mention "Daytime use only".



- **Cumul interdit :** N'utilisez pas l'écran teinté en combinaison avec l'écran solaire interne rétractable ou des lunettes de soleil, car la réduction de luminosité en deviendrait dangereuse.

Si votre écran présente des signes de vieillissement tels que des rayures, traces d'impact, présentant une difficulté d'ouverture ou de fermeture, ou altération du champ de vision, le remplacer avant d'utiliser à nouveau le casque.


Pour les casques type HYPERION / ARION : Cet écran est fixé de telle manière qu'il ne sera pas possible de l'enlever instantanément du champ de vision avec une seule main, en cas d'urgence (éblouissement ou embuage). L'ouverture s'effectue en appuyant sur un bouton (situé sous l'écran), puis en levant normalement l'écran.


PARTIE 8 : RÉGLAGE DE LA JUGULAIRE


SYSTÈME DE RÉTENTION

La jugulaire doit être ajustée de manière à ce qu'elle soit tendue contre votre gorge sans gêner la respiration ou la déglutition.


Boucle Micrométrique : Insérez la languette crantée dans la boucle jusqu'à obtenir un maintien ferme.









Pour libérer la Boucle Micrométrique, tirez sur le levier rouge.



Boucle Double D : Passez la sangle dans les deux anneaux, puis revenez par le premier. Fixez le bouton pression de sécurité.



Pour libérer, tirez la languette vers le bas pour desserrer la jugulaire et retirez-la de l'anneau en D.



Ensuite retirez le casque.



PARTIE 9 : ÉLIMINATION DU PRODUIT

Lorsque vous vous débarrassez de votre casque, de ses pièces et de ses accessoires, veuillez respecter les lois et les réglementations en vigueur.

PARTIE 10 : PIÈCES DÉTACHÉES

Durant la garantie produit, les pièces détachées des casques (tels que écran solaire interne / Cache-nez / Mentonnière / Platine / Visserie / Mousses de joues + coiffe / Visière ou penne / Spoiler / Patch anti-bruit / Bavette anti-remous ; liste non exhaustive) (voir partie 11 ou nos CGV) sont disponibles via le contact de motoblouz :

+33 (0) 3 21 43 33 04

contact@motoblouz.com

www.motoblouz.com

Pour toute question concernant le remplacement de l'écran ou des mousses, vous pouvez contacter notre service client au **+33 (0)3 21 43 33 04** ou par email à **contact@motoblouz.com**.

PARTIE 11 : GARANTIE DES PRODUITS

GARANTIE COMMERCIALE

Les produits vendus sont couverts par une garantie commerciale visant à garantir leur conformité et assurant le remboursement du prix d'achat, le remplacement ou la réparation des biens. Elle ne couvre pas les défauts occasionnés du fait d'une utilisation anormale ou fautive ou résultant d'une cause étrangère aux qualités intrinsèques des produits.

Les informations concernant les éventuelles garanties commerciales relatives aux produits et services proposés à la vente (notamment le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant selon les produits, services et marques concernées) sont portées à la connaissance du client le cas échéant sur la fiche de chaque produit et service dans l'espace de vente en ligne.

GARANTIE LÉGALE

Indépendamment de la garantie commerciale présentée ci-dessus, les produits bénéficient de la garantie légale de conformité définie aux articles L.217-4 et suivants du Code de la consommation, et de la garantie des vices cachés définie aux articles 1641 à 1649 du Code civil.

Lorsque vous agissez dans le cadre de la garantie légale de conformité :

vous bénéficiez d'un délai de deux (2) ans à compter de la délivrance du bien pour agir ;

vous pouvez choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 217-9 du Code de la consommation ;

vous êtes dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du bien durant les vingt-quatre (24) mois suivant la délivrance du bien (sauf biens d'occasion).

Vous pouvez décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, vous pouvez choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 dudit Code.

RAPPEL DES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES

Article L.211-4 du Code de la consommation

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la consommation

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1. Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la consommation

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article L.211-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période

court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Article 1641 du Code civil

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code civil

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

APPLICATION PRATIQUE

Aussi, lorsque le client agit en garantie légale de conformité au sens des dispositions précitées du code de la consommation, il :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du produit pour agir ;
- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du produit, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L. 211-9 du code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du produit durant les six mois suivant la délivrance du produit. Ce délai sera porté à vingt-quatre mois à compter du 18 mars 2016.

En tout état de cause, la garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie par Motoblouz.com sur le ou les produits commandés.

Enfin, le client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code civil. Dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil.

TABLEAU DE CORRESPONDANCES ÉCRAN AVEC CASQUE SELON MODÈLE

COMPATIBILITÉ LENTILLE ANTI-BUÉE & SYSTÈMES DE COMMUNICATION DXR/DEXTER

Modèle du casque (DXR/ DEXTER/PROV/ OVIX)	Référence écran compatible	Lentille Anti-buée compatible	Prédisposé pour système de communication
EROS	BLD-V-M69E	Pinlock® DKS166 / DX0029	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TEXEL EVO	BLD-V-M67E	/	/
SOYA EVO	BLD-V-160E	/	/
LUCIO	BLD-V-708E	/	/
NEMESIS	BLD-V-230E	/	/
ADRON CARBON EVO	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CRONOS CARBON	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CONTINENTAL CARBON	BMV-6	Pinlock® DKS269 - 70 / DX0208	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modèle du casque (DXR/ DEXTER/PROV/ OVIX)	Référence écran compatible	Lentille Anti-buée compatible	Prédisposé pour système de communication
LADAK CARBON MATT	MV-7	Pinlock® DKS415 - 70 / DX0349	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
6T CARBON	BMO-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARGESS	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARION CARBON	FS-862V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ATLAS	FS 927V	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HYPERION	FS-825N-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARTEMIS CARBON	FS 927V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S


Modèle du casque (DXR/ DEXTER/PROV/ OVIX)	Référence écran compatible	Lentille Anti-buée compatible	Prédisposé pour système de communication
HADES	SV-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELECTRON 3	FS-X60-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HAWK KID	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ORION KID	FS-815K-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
HELIOS	FS-722A	/	/
ARKEON	FS-766V	/	/
FALCON	/	/	/
ATLANTE	FS-868V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEVEN	HCV-08	Pinlock® DKS475 - 70 / DX0455	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
URBO	HS-04	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modèle du casque (DXR/ DEXTER/PROV/ OVIX)	Référence écran compatible	Lentille Anti-buée compatible	Prédisposé pour système de communication
TANNEN	HH-06	/	/
SKUD	/	/	/
MIRAGE	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
EON	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEMENT	YJV-15	/	/
OPTIMUS	YJV-07-06	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SODDY	YJV-12	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SPECTRON EVO	YM-925V-6	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SKYLAR	YM-631D-13	/	/
DIRTY	/	/	/
COMANDO	YM-833V-3		/
STORM	YM929 V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
DIRTY	/	/	/

PART 1: USE OF THE HELMET AND IMPORTANT LEGAL INFORMATION

It is the sole responsibility of the rider to ensure that their helmet has the required approval for road use in the jurisdiction where they are riding. DXR/DEXTER/PROV/OVIX disclaims any liability for damages, costs, or consequences resulting from use in an area for which the helmet was not intended.

EXPLANATION OF MARKING E:



TYPE OF APPROVAL:

P: Helmet with protective lower face cover

J: Helmet without protective lower face cover

P/J: Helmet with removable or movable protective lower face cover



PART 2: GENERAL SAFETY WARNINGS

WARNING!

To be read before any use

This product is a protective helmet for motorcyclists. This product is not a toy.

Its use is strictly reserved for motorcycle riding. If you use this helmet for any other activity, it may not provide adequate protection in the event of an accident.

Riding a motorized two-wheeler involves inherent risks, and no helmet can protect the head against all possible impacts.

No helmet can protect the user against all foreseeable impacts, whether they occur at high or low speed.

Helmets are designed to absorb the energy of a single impact. After one accident, one impact, or one significant fall, the helmet must be replaced, even if no damage is visible to the naked eye.

To benefit from optimal protection, the helmet must fit your size perfectly, and the retention system (chin strap) must be securely fastened under the chin.

A helmet that is too large may slip during riding, obstruct your visibility, or detach during a collision, which could lead to serious or even fatal injuries.

Using a poorly fitted or poorly secured helmet poses a critical danger: in the event of an accident, the equipment could be ejected, causing irreversible brain injuries or death.

Once in place and fastened, the helmet must maintain a sufficient peripheral field of vision.

Wearing the helmet may result in reduced hearing and field of vision.

To master the steps for fitting and securing your equipment, please refer to the section on putting on the helmet and adjusting the chin strap.

USE OF THE VISOR AND SUN VISOR

CAUTION! Do not manipulate the vents (if present) or the internal sun visor (if present) while riding.

The internal sun visor or a tinted visor should never be used at night or in poor visibility conditions, as they reduce your vision.

Never ride with a tinted visor or an internal sun visor that is fogged up.

CAUTION! Never use the internal sun visor without the visor as the only protection. You must always ride with the visor in the down position, as described in the previous section.

After a certain period of use, if the internal sun visor no longer guarantees excellent visibility, stop using it and replace it.

MAINTENANCE AND MODIFICATIONS

Clean your helmet carefully. Never use hot water, salt water, gasoline, benzene, or solvents (window cleaner, etc.). These substances can alter the helmet's structure in an invisible way.

Never modify the structure or components of your helmet (drilling, cutting, painting, or unapproved stickers).

HELMET LIFESPAN

WARNING: It is recommended to replace your helmet five years after its first use.

Over time, materials can degrade, and the helmet may no longer provide the same performance as a new helmet, even if it shows no visible defects.

Beyond its estimated service life, a helmet may no longer protect you properly in the event of an impact.

PART 3: WARNING BEFORE USE


READ BEFORE ANY USE This product is a helmet exclusively intended for motorcycle riding. Its use for any other activity may not provide adequate safety.

- **Contents of the box:** Check that the box contains all the necessary elements for the proper use of the product: fabric protective cover, helmet, visor, this user manual, reflective stickers.
- **Size and fit:** A helmet that is too large may slip during riding, obstructing your vision, or be ejected in the event of an accident.
- **Field of vision:** Once secured, the helmet should not restrict your peripheral vision.
- **Illustrations:** The diagrams in this manual are for reference only and may differ slightly from the purchased model.



WARNING

To use your helmet in France, you must comply with the legislation. To do this, you must affix the reflective stickers (provided separately in a pouch) to the helmet. A reflective sticker must be placed on each of the defined areas:



INSPECTION BEFORE HITTING THE ROAD


- Inspect the outer shell and the visor attachment for any cracks.
- Ensure that the interior (liner and cheek pads) is properly secured.
- Check the proper functioning of the chin strap.
- If any of the points mentioned are not met, do not hit the road and replace the helmet.

PART 4: CHOOSING AND ADJUSTING YOUR HELMET

DETERMINE THE RIGHT SIZE

1. Measurement: Use a tape measure. Measure the circumference of your head by going 2 cm above your eyebrows and ears, and around the most prominent point at the back of your skull.

2. Selection: Choose the size closest to your measurement. If you are between two sizes, opt for the smaller size.



TRYING ON THE HELMET

Check if the helmet fits you.

With the helmet on your head, go through the following points to determine if the size is correct:

1. Pull apart the padding while holding the closure straps to put on the helmet. ***see figure A***

2. Check if the interior padding of the helmet fits snugly all around your head. ***see figure B***

3. Check if the top shell presses well on the top of your head ***see figure C***

4. Check that the cheek pads are in contact with your cheeks. ***see figure D***

5. Ensure there is no gap between your eyebrows and the interior padding that allows you to insert a finger.

6. Retention test: Once fastened, grasp the helmet by placing one hand on each side and try to rock it back and forth. If it slips or covers your eyes, the size is inappropriate. While keeping your head still, try to move the helmet vertically and laterally. If you feel your head slipping or moving inside the helmet, try a smaller size. ***see figure E***

7. You should perform these movements with enough force. If the helmet starts to come off, the chosen helmet is too large, so try a smaller size.

8. Lean your head forward as much as possible. The base of the chin guard should not touch your chest. ***see figure F***

9. Lean your head back as far as possible. The base of the helmet should not touch your back. ***see figure G***

10. Do not have your hair wrapped or tied inside the helmet. Do not put anything in/on your hair inside the helmet. Do not add anything inside the helmet to adjust its position on your head.

Figure A




Figure B




Figure C




Figure D




Figure E




Figure F



Figure G



PART 5: MODULAR HELMETS (FACIAL PROTECTION)

WARNING FOR MODULAR HELMETS

- **Riding position:** Unless specifically stated as double approved (P/J), the chin guard must be closed and locked during riding. (refer to the section USE OF THE HELMET AND IMPORTANT LEGAL INFORMATION)
- **Risks:** Riding with the chin guard open increases wind resistance, may cause unexpected closure, or obstruct your field of vision.

PART 6: MAINTENANCE AND CHECKS

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- **Cleaning the shell:** Use a solution containing a few drops of mild soap in warm water. Wipe with a soft cloth, then rinse with clear water.
- **Matte finishes:** Helmets with a matte finish are sensitive to fingerprints and insect residue. Clean them quickly with water to avoid permanent stains.
- **Interior:** In case of high humidity (heavy sweating or rain), remove and let the padding dry in a ventilated area, away from direct sunlight and any heat source.

STORAGE

WARNING

Do not leave your helmet in a car where sunlight is intense or in a place where temperatures can become very high.

• Do not leave the helmet in places exposed to direct sunlight or at a temperature above 50 °C, for example near a radiator. The absorption padding and plastic parts will be deformed, significantly reducing the helmet's ability to absorb impacts.


Please store the helmet away from direct sunlight when not in use, as reflective stickers may be affected by UV exposure over long periods.

PART 7: SCREENS AND INTERNAL SUN VISOR

The helmet is supplied with a clear visor approved in accordance with ECE R22.06 regulations when used with the compatible helmet. This visor is intended to be mounted on a helmet designed exclusively for motorcycle use. Its use for any other activity may not provide adequate safety.

USE OF THE VISOR

- **Visibility:** Never ride with a scratched or dirty visor; this severely impairs your perception, especially at night.
- **Visor maintenance:** Clean the visor using only mild liquid soap, warm water, and a soft, damp cloth. Allow the visor to dry naturally before reattaching it. WARNING! Do not use abrasive cleaning products, liquids containing ammonia or alcohol. For your safety, never ride with a visor that does not ensure perfect visibility. If your visor does not guarantee excellent visibility, it is absolutely necessary to replace it.
- **Stickers:** Do not apply any non-approved adhesive to the visor, as this may weaken its coating.




SMOKED SCREENS AND INTERNAL SUN VISOR

Daytime use only: When used while riding, on track, in sunny weather, smoked or mirrored visors can relieve eye fatigue compared to approved visors. However, smoked visors may not meet ECE requirements for road use. They reduce light transmission and may affect the driver's vision in certain circumstances, significantly increasing the likelihood of an accident. Never use a smoked or reflective visor at night, in tunnels, in the rain, in fog, or in other low visibility conditions. For daytime use only.

- **Our smoked visors** are not approved for road use.

- **Our internal sun visors** are approved for road use as long as they have a minimum light transmission of 35% with the mention "Daytime use only."



- **Combination prohibited:** Do not use the smoked visor in combination with the retractable internal sun visor or sunglasses, as the reduction in brightness could become dangerous.

If your visor shows signs of aging such as scratches, impact marks, difficulty opening or closing, or alteration of the field of vision, replace it before using the helmet again.


For HYPERION / ARION type helmets: This visor is fixed in such a way that it cannot be instantly removed from the field of vision with one hand in an emergency (glare or fogging). It opens by pressing a button (located under the visor) and then normally lifting the visor.


PART 8: CHIN STRAP ADJUSTMENT

RETAINING SYSTEM


The chin strap must be adjusted so that it is tight against your throat without hindering breathing or swallowing.

Micrometric Buckle: Insert the notched tab into the buckle until a firm hold is achieved.







To release the Micrometric Buckle, pull the red lever.



Double D Buckle: Pass the strap through both rings, then return through the first one. Secure the safety snap button.



To release, pull the tab down to loosen the chin strap and remove it from the D ring



Then remove the helmet.



PART 9: PRODUCT DISPOSAL

When disposing of your helmet, its parts, and accessories, please comply with applicable laws and regulations.

PART 10: SPARE PARTS

During the product warranty, spare parts for helmets (such as internal sun visor / Nose guard / Chin strap / Plate / Screws / Cheek pads + liner / Visor or pin / Spoiler / Noise reduction patch / Wind deflector; non-exhaustive list) (see part 11 or our T&Cs) are available through the contact at motoblouz:

+33 (0) 3 21 43 33 04

contact@motoblouz.com

www.motoblouz.com

For any questions regarding the replacement of the visor or pads, you can contact our customer service at **+33 (0)3 21 43 33 04** or by email at **contact@motoblouz.com**.

PART 11: PRODUCT WARRANTY

COMMERCIAL WARRANTY

The products sold are covered by a commercial warranty aimed at ensuring their compliance and guaranteeing the refund of the purchase price, replacement, or repair of the goods. It does not cover defects arising from abnormal or improper use or resulting from a cause external to the intrinsic qualities of the products.

Information regarding any commercial warranties related to the products and services offered for sale (notably the content of the warranty, the terms of its implementation, its price, duration, territorial scope, as well as the name and address of the guarantor depending on the products, services, and brands concerned) is made available to the customer where applicable on the information sheet of each product and service in the online sales space.

LEGAL WARRANTY

Regardless of the commercial warranty presented above, the products benefit from the legal warranty of conformity defined in Articles L.217-4 and following of the Consumer Code, and from the warranty against hidden defects defined in Articles 1641 to 1649 of the Civil Code.

When you act under the legal warranty of conformity:

• you benefit from a period of two (2) years from the delivery of the goods to take action;

• you can choose between the repair or replacement of the goods, subject to the cost conditions provided for in Article L. 217-9 of the Consumer Code;

• you are exempt from proving the existence of the non-conformity of the goods during the twenty-four (24) months following the delivery of the goods (except for second-hand goods).

You may choose to invoke the warranty against hidden defects of the sold item as defined in Article 1641 of the Civil Code. In this case, you can choose between the cancellation of the sale or a reduction in the sale price in accordance with Article 1644 of the aforementioned Code.

REMINDER OF THE MAIN APPLICABLE TEXTS

Article L.211-4 of the Consumer Code

"The seller is obliged to deliver a good that conforms to the contract and is liable for any non-conformities existing at the time of delivery. He is also liable for non-conformities resulting from the packaging, assembly instructions, or installation when the latter has been charged to him by the contract or has been carried out under his responsibility."

Article L.211-5 of the Consumer Code

"To be compliant with the contract, the good must:

1. Be fit for the usual purpose expected of a similar good and, where applicable:

• correspond to the description given by the seller and possess the qualities that he presented to the buyer in the form of a sample or model;

• exhibit the qualities that a buyer can legitimately expect in light of the public statements made by the seller, the producer, or his representative, particularly in advertising or labeling.

2. Or present the characteristics defined by mutual agreement between the parties or be suitable for any special use sought by the buyer, brought to the seller's attention and accepted by him."

Article L.211-12 of the Consumer Code

"The action resulting from the non-conformity is subject to a two-year limitation period from the delivery of the goods."

Article L.211-16 of the Consumer Code

When the buyer requests the seller, during the term of the commercial warranty granted to him upon the acquisition or repair of a movable good, to restore it under the warranty, any period of immobilization of at least seven days is added to the duration of the warranty that remained to run. This period runs from the buyer's request for intervention or the availability for repair of the good in question, if this availability is subsequent to the request for intervention.

Article 1641 of the Civil Code

“The seller is liable for the warranty against hidden defects of the sold item that render it unfit for the use for which it is intended, or that diminish this use so much that the buyer would not have acquired it, or would have given a lower price if he had known of them.”

Article 1648 of the Civil Code

“The action resulting from redhibitory defects must be brought by the purchaser within two years from the discovery of the defect.”

PRACTICAL APPLICATION

Thus, when the customer acts under the legal warranty of conformity as per the aforementioned provisions of the Consumer Code, he:

• benefits from a period of two years from the delivery of the product to take action;

• can choose between the repair or replacement of the product, subject to the cost conditions provided for in Article L. 211-9 of the Consumer Code;

• is exempt from proving the existence of the non-conformity of the product during the six months following the delivery of the product. This period will be extended to twenty-four months from March 18, 2016.

In any case, the legal warranty of conformity applies independently of any commercial warranty that may have been granted by Motoblouz.com on the ordered products.

Finally, the customer may decide to invoke the warranty against hidden defects of the sold item as defined in Article 1641 of the Civil Code. In this case, he can choose between the cancellation of the sale or a reduction in the sale price in accordance with Article 1644 of the Civil Code.

SCREEN COMPATIBILITY CHART WITH HELMET BY MODEL

ANTI-FOG LENS COMPATIBILITY & DXR/ DEXTER COMMUNICATION SYSTEMS

Helmet model (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Compatible screen reference	Compatible anti-fog lens	Pre-equipped for communication system
EROS	BLD-V-M69E	Pinlock® DKS166 / DX0029	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TEXEL EVO	BLD-V-M67E	/	/
SOYA EVO	BLD-V-160E	/	/
LUCIO	BLD-V-708E	/	/
NEMESIS	BLD-V-230E	/	/
ADRON CARBON EVO	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CRONOS CARBON	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CONTINENTAL CARBON	BMV-6	Pinlock® DKS269 - 70 / DX0208	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Helmet model (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Compatible screen reference	Compatible anti-fog lens	Pre-equipped for communication system
LADAK CARBON MATT	MV-7	Pinlock® DKS415 - 70 / DX0349	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
6T CARBON	BMO-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARGESS	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARION CARBON	FS-862V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ATLAS	FS 927V	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HYPERION	FS-825N-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARTEMIS CARBON	FS 927V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Helmet model (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Compatible screen reference	Compatible anti-fog lens	Pre-equipped for communication system
HADES	SV-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELECTRON 3	FS-X60-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HAWK KID	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ORION KID	FS-815K-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
HELIOS	FS-722A	/	/
ARKEON	FS-766V	/	/
FALCON	/	/	/
ATLANTE	FS-868V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEVEN	HCV-08	Pinlock® DKS475 - 70 / DX0455	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
URBO	HS-04	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TANNEN	HH-06	/	/

Helmet model (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Compatible screen reference	Compatible anti-fog lens	Pre-equipped for communication system
SKUD	/	/	/
MIRAGE	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
EON	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEMENT	YJV-15	/	/
OPTIMUS	YJV-07-06	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SODDY	YJV-12	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SPECTRON EVO	YM-925V-6	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SKYLAR	YM-631D-13	/	/
DIRTY	/	/	/
COMANDO	YM-833V-3		/
STORM	YM929 V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
DIRTY	/	/	/

TEIL 1 :VERWENDUNG DES HELMS UND WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN

Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Fahrers, sicherzustellen, dass sein Helm die erforderliche Genehmigung für die Nutzung auf der Straße in der Jurisdiktion, in der er fährt, hat. DXR/DEXTER/ PROV/OVIX übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Kosten oder Folgen, die aus der Nutzung in einem Bereich resultieren, für den der Helm nicht vorgesehen ist.

ERKLÄRUNG DER MARKIERUNG E:



ART DER GENEHMIGUNG:

P: Helm mit vollständigem Kinnschutz / Helmet with protective lower face cover

J: Helm ohne Kinnschutz / Helmet without protective lower face cover

P/J: Helm mit abnehmbarem oder beweglichem Kinnschutz / Helmet with removable or movable protective lower face cover



TEIL 2: ALLGEMEINE SICHERHEITSWARNUNGEN

WARNUNG !

Unbedingt vor der Verwendung lesen

Dieses Produkt ist ein Schutzhelm für Motorradfahrer. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

Seine Verwendung ist ausschließlich für das Motorradfahren vorgesehen. Wenn Sie diesen Helm für eine andere Aktivität verwenden, bietet er möglicherweise keinen angemessenen Schutz im Falle eines Unfalls.

Das Fahren eines motorisierten Zweirads birgt intrinsische Risiken, und kein Helm kann den Kopf vor allen möglichen Aufprällen schützen.

Kein Helm kann den Benutzer vor allen vorhersehbaren Aufprällen schützen, egal ob sie bei hoher oder niedriger Geschwindigkeit auftreten.

Helme sind dafür ausgelegt, die Energie eines EINZELNEN Aufpralls zu absorbieren. Nach EINEM Unfall, EINEM Aufprall oder EINEM erheblichen Sturz muss der Helm unbedingt ersetzt werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind.

Um optimalen Schutz zu gewährleisten, muss der Helm perfekt an Ihre Größe angepasst sein, und das Rückhaltesystem (Kinnriemen) muss fest unter dem Kinn geschlossen sein.

Ein zu großer Helm kann während der Fahrt verrutschen, Ihre Sicht behindern oder sich bei einer Kollision lösen, was zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen führen kann.

Die Verwendung eines schlecht sitzenden oder schlecht befestigten Helms stellt eine kritische Gefahr dar: Im Falle eines Unfalls könnte die Ausrüstung herausgeschleudert werden, was zu irreversiblen Hirnverletzungen oder zum Tod führen kann.

Sobald der Helm aufgesetzt und befestigt ist, muss er unbedingt ein ausreichendes peripheres Sichtfeld bewahren.

Das Tragen des Helms kann zu einer Verringerung des Hörvermögens und des Sichtfeldes führen.

Um die Schritte zum Anlegen und Sichern Ihrer Ausrüstung zu

beherrschen, konsultieren Sie bitte den Abschnitt über das Anlegen des Helms sowie die Einstellungen des Kinnriemens.

VERWENDUNG DES VISIERES UND DES SONNENVISIERS

ACHTUNG! Berühren Sie während der Fahrt nicht die Belüftungen (sofern vorhanden) oder das interne Sonnenvisier (sofern vorhanden).

Das interne Sonnenvisier oder ein getöntes Visier dürfen niemals nachts oder bei schlechten Sichtverhältnissen verwendet werden, da sie Ihre Sicht einschränken.

Fahren Sie niemals mit einem getönten Visier oder einem beschlagenen internen Sonnenvisier.

ACHTUNG! Verwenden Sie das interne Sonnenvisier niemals ohne das Visier als alleinigen Schutz. Sie müssen immer mit dem Visier in der unteren Position fahren, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben.

Nach einer gewissen Nutzungsdauer, wenn das interne Sonnenvisier Ihnen keine hervorragende Sicht mehr bietet, hören Sie auf, es zu verwenden, und ersetzen Sie es.

WARTUNG UND ÄNDERUNGEN

Reinigen Sie Ihren Helm sorgfältig. Verwenden Sie niemals heißes Wasser, Salzwasser, Benzin, Benzol oder Lösungsmittel (Fensterreiniger usw.). Diese Substanzen können die Struktur des Helms auf unsichtbare Weise beeinträchtigen.

Ändern Sie niemals die Struktur oder die Komponenten Ihres Helms (Bohren, Schneiden, Malen oder nicht genehmigte Aufkleber).

HALTBARKEIT DES HELMS

WARNUNG: Es wird empfohlen, Ihren Helm fünf Jahre nach der ersten Verwendung zu ersetzen.

Im Laufe der Zeit können die Materialien sich verschlechtern und der Helm möglicherweise nicht mehr die gleichen Leistungen wie ein neuer Helm bieten, selbst wenn er keine sichtbaren Mängel aufweist.

Über die geschätzte Lebensdauer hinaus besteht das Risiko, dass ein Helm Sie bei einem Aufprall nicht mehr richtig schützt.


TEIL 3: WARNUNG VOR DER BENUTZUNG

BITTE VOR DER BENUTZUNG LESEN Dieses Produkt ist ein Helm, der ausschließlich für das Motorradfahren bestimmt ist. Die Verwendung für andere Aktivitäten könnte nicht den erforderlichen Schutz bieten.

- **Inhalt der Box:** Überprüfen Sie, ob die Box alle notwendigen Elemente für die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts enthält: Schutzhülle aus Stoff, Helm, Visier, Dieses Benutzerhandbuch, retroreflektierende Aufkleber.
- **Größe und Halt:** Ein zu großer Helm kann während der Fahrt verrutschen und Ihre Sicht behindern oder im Falle eines Unfalls abgeworfen werden.
- **Sichtfeld:** Einmal befestigt, darf der Helm Ihre periphere Sicht nicht einschränken.
- **Illustrationen:** Die Diagramme in diesem Handbuch dienen nur zur Veranschaulichung und können leicht vom gekauften Modell abweichen.

ACHTUNG

Um Ihren Helm auf dem französischen Territorium verwenden zu können, müssen Sie die gesetzlichen Bestimmungen einhalten. Dazu müssen Sie die retroreflektierenden Aufkleber (separat in einem Beutel geliefert) auf dem Helm anbringen. Ein retroreflektierender Aufkleber muss auf jeder der definierten Flächen angebracht werden:



INSPEKTION VOR DER FAHRT


- Überprüfen Sie die Schale und die Befestigung des Visiers auf mögliche Risse.
- Stellen Sie sicher, dass das Innere (Futter und Wangenpolster) richtig befestigt ist.
- Überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Kinnriemens.
- Wenn einer der genannten Punkte nicht beachtet wird, fahren Sie nicht und ersetzen Sie den Helm.

TEIL 4: DEN HELM WÄHLEN UND ANPASSEN

DIE RICHTIGE GRÖSSE BESTIMMEN

1. Messung: Verwenden Sie ein Maßband. Messen Sie den Umfang Ihres Kopfes, indem Sie 2 cm über den Augenbrauen und Ohren und über den höchsten Punkt am Hinterkopf messen.

2. Auswahl: Wählen Sie die Größe, die Ihrer Messung am nächsten kommt. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die kleinere Größe.



DEN HELM ANPROBIEREN

Überprüfen Sie, ob der Helm zu Ihnen passt.

Setzen Sie den Helm auf und überprüfen Sie die folgenden Punkte, um festzustellen, ob die Größe korrekt ist:

1. Ziehen Sie die Polster auseinander, während Sie die Riemen der Verschlussvorrichtung halten, um den Helm aufzusetzen. ***siehe Abbildung A***

2. Überprüfen Sie, ob die Innenpolster des Helms gut um Ihren Kopf anliegen. ***siehe Abbildung B***

3. Überprüfen Sie, ob die obere Schale gut auf dem oberen Teil Ihres Kopfes sitzt. ***siehe Abbildung C***

4. Überprüfen Sie, ob die Wangenpolster Kontakt mit Ihren Wangen haben. ***siehe Abbildung D***

5. Stellen Sie sicher, dass zwischen Ihren Augenbrauen und der Innenpolsterung kein Platz ist, in den Sie einen Finger stecken können.

6. Haltetest: Nachdem Sie den Helm befestigt haben, greifen Sie den Helm mit einer Hand auf jeder Seite und versuchen Sie, ihn vor und zurück zu kippen. Wenn er rutscht oder Ihre Augen verdeckt, ist die Größe nicht passend. Halten Sie den Kopf ruhig und versuchen Sie, den Helm vertikal und seitlich zu bewegen. Wenn Sie spüren, dass Ihr Kopf im Helm rutscht oder sich bewegt, probieren Sie eine kleinere

Größe. ***siehe Abbildung E***

7. Sie sollten diese Bewegungen mit ausreichend Schwung ausführen. Wenn der Helm anfängt, sich zu lösen, ist der gewählte Helm zu groß, versuchen Sie also eine kleinere Größe..

8. Neigen Sie den Kopf so weit wie möglich nach vorne. Die Basis des Kinnschutzes sollte nicht die Brust berühren. ***siehe Abbildung F***

9. Neigen Sie den Kopf so weit wie möglich nach hinten. Die Basis des Helms sollte nicht den Rücken berühren. ***siehe Abbildung G***

10. Siehe Abbildung D. Tragen Sie keine Haare, die im Helm eingewickelt oder zusammengebunden sind. Legen Sie nichts in oder auf Ihre Haare im Helm. Fügen Sie nichts im Helm hinzu, um seine Position auf Ihrem Kopf anzupassen.

Abbildung A




Abbildung B




Abbildung C




Abbildung D




Abbildung E




Abbildung F



Abbildung G



TEIL 5: MODULARE HELME (GESICHTSSCHUTZ)

WARNUNG FÜR MODULARE HELME

- **Fahrposition:** Sofern nicht ausdrücklich auf eine doppelte Homologation (P/J) hingewiesen wird, muss der Kinnschutz während der Fahrt unbedingt geschlossen und verriegelt sein. (siehe Abschnitt NUTZUNG DES HELMS UND WICHTIGE RECHTLICHE INFORMATIONEN)
- **Risiken:** Das Fahren mit offenem Kinnschutz erhöht den Windwiderstand, kann zu einem unerwarteten Schließen führen oder Ihre Sicht behindern.

TEIL 6: WARTUNG UND ÜBERPRÜFUNGEN

WARTUNGSHINWEISE

- **Reinigung des Helms:** Verwenden Sie eine Lösung mit einigen Tropfen mildem Seifenmittel in warmem Wasser. Wischen Sie mit einem weichen Tuch ab und spülen Sie mit klarem Wasser nach.
- **Mattierte Oberflächen:** Helme mit matter Oberfläche sind empfindlich gegenüber Fingerabdrücken und Insektenrückständen. Reinigen Sie sie schnell mit Wasser, um dauerhafte Flecken zu vermeiden.
- **Innenraum:** Bei hoher Luftfeuchtigkeit (starkes Schwitzen oder Regen) entfernen Sie die Polster und lassen Sie sie an einem belüfteten Ort im Freien trocknen, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.

LAGERUNG

WARNUNG

Lassen Sie Ihren Helm nicht in einem Auto, wo intensives Sonnenlicht auftritt, oder an einem Ort, wo die Temperaturen sehr hoch werden können.

• Lassen Sie den Helm nicht an Orten, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder wo die Temperatur über 50 °C liegt, zum Beispiel in der Nähe eines Heizkörpers. Der Absorptionsschaum und die Kunststoffteile können verformt werden, was die Fähigkeit des Helms zur Stoßabsorption erheblich verringert.


Bitte lagern Sie den Helm an einem Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, wenn er nicht verwendet wird, da reflektierende Aufkleber durch UV-Strahlung bei längerer Exposition beeinträchtigt werden können.

TEIL 7: SCHEIBEN UND INTERNE SONNENBLENDE

Der Helm wird mit einer klaren, gemäß der ECE R22.06-Norm zugelassenen Scheibe geliefert, wenn er mit dem kompatiblen Helm verwendet wird. Diese Scheibe ist dafür vorgesehen, auf einem Helm montiert zu werden, der ausschließlich für das Motorradfahren konzipiert ist. Ihre Verwendung für andere Aktivitäten könnte nicht die erforderliche Sicherheit bieten.

VERWENDUNG DER SCHEIBE


- **Sichtbarkeit:** Fahren Sie niemals mit einer zerkratzten oder schmutzigen Scheibe; dies beeinträchtigt Ihre Wahrnehmung erheblich, insbesondere nachts.
- **Pflege der Scheibe:** Reinigen Sie die Scheibe nur mit mildem Flüssigseife, warmem Wasser und einem weichen, feuchten Tuch. Lassen Sie die Scheibe natürlich trocknen, bevor Sie sie wieder montieren. ACHTUNG! Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel, Flüssigkeiten, die Ammoniak oder Alkohol enthalten. Zu Ihrer Sicherheit fahren Sie unter keinen Umständen mit einer Scheibe, die Ihnen keine perfekte Sicht bietet. Wenn Ihre Scheibe Ihnen keine hervorragende Sicht garantiert, ist es unbedingt erforderlich, sie zu ersetzen.
- **Aufkleber:** Bringen Sie keine nicht zugelassenen Aufkleber auf der Scheibe an, da dies die Beschichtung schwächen könnte.



GETÖNTE SCHEIBEN UND INTERNE SONNENBLENDE

Nur tagsüber verwenden (DAYTIME USE ONLY): Wenn sie beim Fahren auf der Strecke bei sonnigem Wetter verwendet werden, können getönte oder verspiegelt Scheiben die Ermüdung Ihrer Augen im Vergleich zu zugelassenen Scheiben verringern. Allerdings erfüllen getönte Scheiben möglicherweise nicht die ECE-Anforderungen für die Straße. Sie reduzieren die Lichtdurchlässigkeit und können die Sicht des Fahrers unter bestimmten Umständen beeinträchtigen; dies kann die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls erheblich erhöhen. Verwenden Sie niemals eine getönte oder reflektierende Scheibe nachts, in Tunneln, bei Regen, im Nebel oder unter anderen Bedingungen mit geringer Sicht. Nur tagsüber verwenden.

- **Unsere getönten Scheiben** sind nicht für den Straßenverkehr zugelassen.



- **Unsere internen Sonnenblenden sind für den Straßenverkehr zugelassen,** sofern sie eine minimale Lichtdurchlässigkeit von 35 % aufweisen und mit der Aufschrift „Nur tagsüber verwenden“ versehen sind.

- **Kombination verboten:** Verwenden Sie die getönte Scheibe nicht in Kombination mit der einziehbaren internen Sonnenblende oder Sonnenbrillen, da die Lichtreduzierung gefährlich werden könnte.

Wenn Ihre Scheibe Anzeichen von Alterung wie Kratzer, Einschlagspuren, Schwierigkeiten beim Öffnen oder Schließen oder eine Beeinträchtigung des Sichtfeldes aufweist, ersetzen Sie sie, bevor Sie den Helm erneut verwenden.


Für Helme vom Typ HYPERION / ARION: Diese Scheibe ist so befestigt, dass sie im Notfall (Blendung oder Beschlag) nicht sofort mit einer Hand aus dem Sichtfeld entfernt werden kann. Das Öffnen erfolgt durch Drücken eines Knopfes (unter der Scheibe), gefolgt von einem normalen Anheben der Scheibe.


TEIL 8: EINSTELLUNG DES KINNRIEMENS

SICHERHEITSSYSTEM


Der Kinnriemen muss so eingestellt werden, dass er straff gegen Ihren Hals sitzt, ohne das Atmen oder Schlucken zu behindern.

Micrometrische Schnalle: Führen Sie die gezackte Lasche in die Schnalle ein, bis ein fester Halt entsteht.







Um die micrometrische Schnalle zu lösen, ziehen Sie den roten Hebel



Doppel-D-Schnalle: Führen Sie das Band durch die beiden Ringe und zurück durch den ersten. Befestigen Sie den Sicherheitsdruckknopf.



Um zu lösen, ziehen Sie die Lasche nach unten, um den Kinnriemen zu lockern, und entfernen Sie ihn vom D-Ring.



Entfernen Sie dann den Helm.



TEIL 9: ENTSORGUNG DES PRODUKTS

Wenn Sie Ihren Helm, seine Teile und Zubehörteile entsorgen, beachten Sie bitte die geltenden Gesetze und Vorschriften.

TEIL 10: ERSATZTEILE

Während der Produktgarantie sind die Ersatzteile der Helme (wie internes Sonnenvisier / Nasenschutz / Kinnschutz / Platte / Schrauben / Wangenpolster + Innenfutter / Visier oder Stift / Spoiler / Geräuschdämpfer / Windschutz; nicht abschließende Liste) (siehe Teil 11 oder unsere AGB) über den Kontakt von motoblouz erhältlich:

+33 (0) 3 21 43 33 04

contact@motoblouz.com

www.motoblouz.com

Für Fragen zum Austausch des Visiers oder der Polster können Sie unseren Kundenservice unter **+33 (0)3 21 43 33 04** oder per E-Mail an **contact@motoblouz.com** kontaktieren.

TEIL 11: PRODUKTGARANTIE

KOMMERZIELLE GARANTIE

Die verkauften Produkte sind durch eine kommerzielle Garantie abgedeckt, die deren Konformität gewährleistet und die Rückerstattung des Kaufpreises, den Austausch oder die Reparatur der Waren sichert. Sie deckt keine Mängel ab, die durch eine anormale oder fehlerhafte Nutzung oder durch äußere Ursachen, die nicht den intrinsischen Eigenschaften der Produkte entsprechen, verursacht wurden.

Die Informationen zu den möglichen kommerziellen Garantien für die zum Verkauf angebotenen Produkte und Dienstleistungen (insbesondere den Inhalt der Garantie, die Bedingungen ihrer Umsetzung, ihren Preis, ihre Dauer, ihren geografischen Geltungsbereich sowie den Namen und die Adresse des Garanten je nach betroffenen Produkten, Dienstleistungen und Marken) werden dem Kunden gegebenenfalls auf dem Datenblatt jedes Produkts und jeder Dienstleistung im Online-Verkauf zur Kenntnis gebracht.

GESETZLICHE GARANTIE

Unabhängig von der oben genannten kommerziellen Garantie profitieren die Produkte von der gesetzlichen Konformitätsgarantie gemäß den Artikeln L.217-4 und folgenden des Verbrauchergesetzbuchs sowie von der Garantie gegen versteckte Mängel gemäß den Artikeln 1641 bis 1649 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Wenn Sie im Rahmen der gesetzlichen Konformitätsgarantie handeln:

• haben Sie einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Lieferung der Ware, um zu handeln;

• können Sie zwischen der Reparatur oder dem Austausch der Ware wählen, vorbehaltlich der Kostenbedingungen gemäß Artikel L. 217-9 des Verbrauchergesetzbuchs;

• sind Sie von der Beweislast für das Vorliegen des Konformitätsmangels der Ware während der vierundzwanzig (24) Monate nach Lieferung der Ware befreit (außer bei Gebrauchtwaren).

Sie können entscheiden, die Garantie gegen versteckte Mängel der verkauften Sache im Sinne von Artikel 1641 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall können Sie

zwischen der Aufhebung des Verkaufs oder einer Preisminderung gemäß Artikel 1644 des genannten Gesetzbuchs wählen.

ERINNERUNG AN DIE WICHTIGSTEN ANWENDBAREN TEXTEN

Artikel L.211-4 des Verbrauchergesetzbuchs

„Der Verkäufer ist verpflichtet, eine Ware zu liefern, die dem Vertrag entspricht, und haftet für die bei der Lieferung bestehenden Konformitätsmängel.

Er haftet auch für Konformitätsmängel, die aus der Verpackung, den Montageanleitungen oder der Installation resultieren, wenn diese durch den Vertrag zu seinen Lasten ging oder unter seiner Verantwortung durchgeführt wurde."

Artikel L.211-5 des Verbrauchergesetzbuchs

„Um dem Vertrag zu entsprechen, muss die Ware:

1. Für den gewöhnlich erwarteten Gebrauch einer ähnlichen Ware geeignet sein und gegebenenfalls:

• der Beschreibung entsprechen, die der Verkäufer gegeben hat, und die Eigenschaften besitzen, die er dem Käufer in Form eines Musters oder Modells präsentiert hat;

• die Eigenschaften aufweisen, die ein Käufer berechtigterweise in Anbetracht der öffentlichen Erklärungen des Verkäufers, des Herstellers oder seines Vertreters, insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett, erwarten kann.

2. Oder die von den Parteien einvernehmlich definierten Merkmale aufweisen oder für einen speziellen Gebrauch geeignet sein, der dem Verkäufer bekannt gemacht wurde und den dieser akzeptiert hat."

Artikel L.211-12 des Verbrauchergesetzbuchs

„Die Klage wegen eines Konformitätsmangels verjährt innerhalb von zwei Jahren ab Lieferung der Ware."

Artikel L.211-16 des Verbrauchergesetzbuchs

Wenn der Käufer während der Laufzeit der ihm bei Erwerb oder Reparatur eines beweglichen Gutes gewährten kommerziellen Garantie vom Verkäufer die Wiederherstellung verlangt, die durch die Garantie abgedeckt ist, wird jede Stillstandszeit von mindestens sieben Tagen zur verbleibenden Dauer der Garantie hinzugefügt. Dieser Zeitraum beginnt mit der Anfrage des Käufers oder der Bereitstellung des betreffenden Gutes zur Reparatur, sofern diese Bereitstellung nach

der Anfrage erfolgt.

Artikel 1641 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

„Der Verkäufer haftet für die Garantie wegen versteckter Mängel der verkauften Sache, die sie für den vorgesehenen Gebrauch unbrauchbar machen oder diesen Gebrauch so stark einschränken, dass der Käufer sie nicht erworben oder nur zu einem geringeren Preis erworben hätte, wenn er sie gekannt hätte."

Artikel 1648 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

„Die Klage wegen der versteckten Mängel muss vom Erwerber innerhalb von zwei Jahren ab Entdeckung des Mangels erhoben werden."

PRAXISANWENDUNG

Wenn der Kunde also im Rahmen der gesetzlichen Konformitätsgarantie gemäß den oben genannten Bestimmungen des Verbrauchergesetzbuchs handelt, hat er:

• einen Zeitraum von zwei Jahren ab Lieferung des Produkts, um zu handeln;

• die Möglichkeit, zwischen der Reparatur oder dem Austausch des Produkts zu wählen, vorbehaltlich der Kostenbedingungen gemäß Artikel L. 211-9 des Verbrauchergesetzbuchs;

• ist von der Beweislast für das Vorliegen des Konformitätsmangels des Produkts während der sechs Monate nach Lieferung des Produkts befreit. Dieser Zeitraum wird auf vierundzwanzig Monate ab dem 18. März 2016 verlängert.

In jedem Fall gilt die gesetzliche Konformitätsgarantie unabhängig von der möglicherweise von Motoblouz.com gewährten kommerziellen Garantie für die bestellten Produkte.

Schließlich kann der Kunde entscheiden, die Garantie gegen versteckte Mängel der verkauften Sache im Sinne von Artikel 1641 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Anspruch zu nehmen. In diesem Fall kann er zwischen der Aufhebung des Verkaufs oder einer Preisminderung gemäß Artikel 1644 des Bürgerlichen Gesetzbuchs wählen.

BILDSCHIRM-KOMPATIBILITÄTSTABELLE MIT HELM NACH MODELL

ANTIBESCHLAG-LINSENKOMPATIBILITÄT & DXR/DEXTER KOMMUNIKATIONSSYSTEME

Modell des Helms (DXR/ DEXTER/ PROV/OVIX)	Kompatible Bildschirmreferenz	Kompatible Anti-Beschlag-Linse	Vorbereitet für Kommunikationssystem
EROS	BLD-V-M69E	Pinlock® DKS166 / DX0029	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TEXEL EVO	BLD-V-M67E	/	/
SOYA EVO	BLD-V-160E	/	/
LUCIO	BLD-V-708E	/	/
NEMESIS	BLD-V-230E	/	/
ADRON CARBON EVO	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CRONOS CARBON	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CONTINENTAL CARBON	BMV-6	Pinlock® DKS269 - 70 / DX0208	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
LADAK CARBON MATT	MV-7	Pinlock® DKS415 - 70 / DX0349	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modell des Helms (DXR/ DEXTER/ PROV/OVIX)	Kompatible Bildschirmreferenz	Kompatible Anti-Beschlag-Linse	Vorbereitet für Kommunikationssystem
6T CARBON	BMO-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARGESS	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARION CARBON	FS-862V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ATLAS	FS 927V	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HYPERION	FS-825N-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARTEMIS CARBON	FS 927V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HADES	SV-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELECTRON 3	FS-X60-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modell des Helms (DXR/ DEXTER/ PROV/OVIX)	Kompatible Bildschirmreferenz	Kompatible Anti-Beschlag-Linse	Vorbereitet für Kommunikationssystem
HAWK KID	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ORION KID	FS-815K-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
HELIOS	FS-722A	/	/
ARKEON	FS-766V	/	/
FALCON	/	/	/
ATLANTE	FS-868V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEVEN	HCV-08	Pinlock® DKS475 - 70 / DX0455	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
URBO	HS-04	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TANNEN	HH-06	/	/
SKUD	/	/	/
MIRAGE	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
EON	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEMENT	YJV-15	/	/

Modell des Helms (DXR/ DEXTER/ PROV/OVIX)	Kompatible Bildschirmreferenz	Kompatible Anti-Beschlag-Linse	Vorbereitet für Kommunikationssystem
OPTIMUS	YJV-07-06	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SODDY	YJV-12	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SPECTRON EVO	YM-925V-6	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SKYLAR	YM-631D-13	/	/
DIRTY	/	/	/
COMANDO	YM-833V-3		/
STORM	YM929 V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
DIRTY	/	/	/

PARTE 1: UTILIZZO DEL CASCO E INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

È responsabilità esclusiva del conducente assicurarsi che il proprio casco sia conforme alle omologazioni richieste per l'uso su strada nella giurisdizione in cui circola. DXR/DEXTER/PROV/OVIX declina ogni responsabilità per danni, costi o conseguenze derivanti da un utilizzo in un'area per la quale il casco non è stato progettato.

SPIEGAZIONE DEL MARCATORE E:



TIPO DI OMOLGAZIONE:

P: Casco dotato di protezione maxillare integrale / Helmet with protective lower face cover

J: Casco privo di protezione maxillare / Helmet without protective lower face cover

P/J: Casco dotato di protezione maxillare integrale rimovibile o mobile / Helmet with removable or movable protective lower face cover



PARTE 2: AVVERTENZE GENERALI DI SICUREZZA

AVVERTENZA!

Da leggere assolutamente prima di qualsiasi utilizzo

Questo prodotto è un casco protettivo per motociclisti. Questo prodotto non è un giocattolo.

Il suo utilizzo è riservato esclusivamente alla pratica della moto. Se utilizzate questo casco per qualsiasi altra attività, potrebbe non offrirvi una protezione adeguata in caso di incidente.

La guida di un veicolo a due ruote motorizzato comporta rischi intrinseci e nessun casco è in grado di proteggere la testa da tutti gli impatti possibili.

Nessun casco può proteggere l'utente da tutti gli impatti prevedibili, che si verifichino ad alta o bassa velocità.

I caschi sono progettati per assorbire l'energia di UN solo urto. Dopo UN incidente, UN impatto o UNA caduta significativa, il casco deve essere assolutamente sostituito, anche se non ci sono danni visibili a occhio nudo.

Per beneficiare di una protezione ottimale, il casco deve essere perfettamente adattato alla vostra taglia e il sistema di ritenzione (cinturino) deve essere saldamente allacciato sotto il mento.

Un casco troppo grande rischia di scivolare durante la guida, di ostruire la vostra visibilità o di staccarsi in caso di collisione, il che potrebbe comportare gravi lesioni, persino fatali.

L'uso di un casco mal adattato o mal allacciato rappresenta un pericolo critico: in caso di incidente, l'attrezzatura potrebbe essere espulsa, causando lesioni cerebrali irreversibili o la morte.

Una volta indossato e allacciato, il casco deve assolutamente mantenere un campo visivo periferico sufficiente.

Indossare il casco può comportare una riduzione dell'udito e del campo visivo.

Per padroneggiare le fasi di montaggio e bloccaggio della vostra attrezzatura, consultate la parte relativa all'indossamento del casco e alle regolazioni del cinturino.

UTILIZZO DELLO SCHERMO E DELLO SCHERMO SOLARE

ATTENZIONE! Non maneggiate le ventilazioni (se presenti) o lo schermo solare interno (se presente) mentre guidate.

Lo schermo solare interno o uno schermo oscurato non devono mai essere utilizzati di notte o in condizioni di scarsa visibilità, poiché riducono la vostra visione.

Non guidate mai con uno schermo oscurato o uno schermo solare interno appannato.

ATTENZIONE! Non utilizzate mai lo schermo solare interno senza lo schermo come unica protezione. Dovete sempre guidare con lo schermo in posizione bassa, come descritto nella sezione precedente.

Dopo un certo periodo di utilizzo, se lo schermo solare interno non vi garantisce più un'ottima visibilità, smettete di utilizzarlo e sostituitelo.

MANUTENZIONE E MODIFICHE

Pulite il vostro casco con cura. Non utilizzate mai acqua calda, acqua salata, benzina, benzene o solventi (detergenti per vetri, ecc.). Queste sostanze possono alterare la struttura del casco in modo invisibile.

Non modificate mai la struttura o i componenti del vostro casco (forature, tagli, verniciatura o adesivi non omologati).

DURATA DI VITA DEL CASCO

AVVERTENZA: Si raccomanda di sostituire il vostro casco cinque anni dopo il primo utilizzo.

Col tempo, i materiali possono degradarsi e il casco potrebbe non garantire più le stesse prestazioni di un casco nuovo, anche se non presenta difetti visibili.

Oltre alla sua durata di servizio stimata, un casco rischia di non proteggervi correttamente in caso di urto.


PARTE 3: AVVERTENZA PRIMA DELL'USO

DA LEGGERE PRIMA DI QUALSIASI UTILIZZO Questo prodotto è un casco esclusivamente destinato alla pratica della moto. Il suo uso per qualsiasi altra attività potrebbe non offrire una sicurezza adeguata.

- **Contenuto della confezione:** Verificare che la confezione contenga tutti gli elementi necessari per un corretto utilizzo del prodotto: copertura protettiva in tessuto, casco, visiera, questo manuale d'uso, adesivi retro-riflettenti.
- **Taglia e mantenimento:** Un casco troppo grande rischia di scivolare durante la guida, ostruendo la vostra visione, o di essere espulso in caso di incidente.
- **Campo visivo:** Una volta allacciato, il casco non deve limitare la vostra visione periferica.
- **Illustrazioni:** Gli schemi di questo manuale sono forniti a titolo indicativo e possono differire leggermente dal modello acquistato.

ATTENZIONE

Per poter utilizzare il vostro casco sul territorio francese, dovete essere in conformità con la legislazione. A tal fine, dovete applicare gli adesivi retro-riflettenti (forniti separatamente in una busta) sul casco. Un retro-riflettente deve essere applicato su ciascuna delle aree definite:



ISPEZIONE PRIMA DI PRENDERE LA STRADA


- Ispezionare la calotta e il fissaggio della visiera per rilevare eventuali crepe.
- Assicurarsi che l'interno (cappuccio e guanciali) sia correttamente fissato.
- Verificare il corretto funzionamento della sottogola.
- Se uno dei punti menzionati non è rispettato, non prendere la strada e sostituire il casco.

PARTE 4: SCEGLIERE E REGOLARE IL PROPRIO CASCO

DETERMINARE LA TAGLIA GIUSTA

1. Misura: Utilizzate un metro a nastro. Misurate la circonferenza della vostra testa passando a 2 cm sopra le sopracciglia e le orecchie, e dal punto più sporgente sul retro del cranio.

2. Selezione: Scegliete la taglia più vicina alla vostra misura. Se siete tra due taglie, preferite la taglia più piccola.



PROVA DEL CASCO

Controllate se il casco vi si adatta.

Con il casco in testa, esaminate i seguenti punti per determinare se la sua taglia è corretta:

1. Allontanate le imbottiture mantenendo le cinghie di chiusura per indossare il casco. ***vedere figura A***

2. Controllate se le imbottiture interne del casco aderiscono correttamente tutto intorno alla vostra testa. ***vedere figura B***

3. Controllate se la calotta superiore preme bene sulla parte superiore della vostra testa ***vedere figura C***

4. Controllate che i cuscinetti maxillari siano a contatto con le vostre guance. ***vedere figura D***

5. Assicuratevi che non ci sia, tra le vostre sopracciglia e l'imbottitura interna, uno spazio tale da poter inserire un dito.

6. Test di tenuta: Una volta allacciato, afferrate il casco posizionando una mano su ciascun lato e provate a farlo oscillare avanti e indietro. Se scivola o copre i vostri occhi, la taglia è inadeguata. Mantenendo la testa ferma, provate a muovere il casco in senso verticale e laterale. Se sentite che la vostra testa scivola o si muove all'interno del casco, provate una taglia più piccola. ***vedere figura E***

7. Dovete eseguire questi movimenti in modo sufficientemente

energico. Se il casco inizia a slacciarsi, il casco scelto è troppo grande, quindi provate una taglia più piccola.

8. Inclinate la testa in avanti il più possibile. La base della mentoniera non deve toccare il petto. ***vedere figura F***

9. Inclinate la testa all'indietro il più lontano possibile. La base del casco non deve toccare la schiena. ***vedere figura G***

10. Non avere i capelli arrotolati o legati all'interno del casco. Non mettere nulla nei capelli o sopra di essi all'interno del casco. Non aggiungere nulla all'interno del casco per regolare la sua posizione sulla vostra testa.

Figura A




Figura B




Figura C




Figura D




Figura E




Figura F



Figura G



PARTE 5: CASCHI MODULARI (PROTEZIONE FACCIALE)

AVVERTENZA PER CASCHI MODULARI

- **Posizione di guida :** Salvo specifica indicazione di doppia omologazione (P/J), la mentoniera deve essere assolutamente chiusa e bloccata durante la guida. (fare riferimento alla parte UTILIZZO DEL CASCO E INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI)
- **Rischi :** Guidare con la mentoniera aperta aumenta la resistenza al vento, può provocare una chiusura inattesa o ostruire il vostro campo visivo.

PARTE 6: MANUTENZIONE E VERIFICHE

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- **Pulizia della calotta:** Utilizzate una soluzione contenente alcune gocce di sapone delicato in acqua tiepida. Asciugate con un panno morbido, quindi risciacquate con acqua chiara.
- **Finiture opache:** I caschi con finitura opaca sono sensibili alle impronte digitali e ai residui di insetti. Puliteli rapidamente con acqua per evitare macchie permanenti.
- **Interno:** In caso di elevata umidità (forte sudorazione o pioggia), rimuovete e lasciate asciugare le imbottiture all'aria aperta in un luogo ventilato, al riparo dalla luce solare diretta e da qualsiasi fonte di calore.

STOCCAGGIO

AVVERTENZA

Non lasciate il vostro casco in un'auto dove la luce solare è intensa o in un luogo dove le temperature possono diventare molto elevate.

• Non lasciate il casco in luoghi esposti alla luce solare diretta o a una temperatura superiore a 50 °C, ad esempio vicino a un radiatore. Il calottino di assorbimento e le parti in plastica si deformano, riducendo così notevolmente la capacità del casco di assorbire gli urti.


Si prega di riporre il casco al riparo dalla luce solare diretta quando non è in uso, poiché gli adesivi retro-riflettenti possono essere influenzati dai raggi UV durante un'esposizione prolungata.

PARTE 7: SCHERMI E SCHERMO SOLARE INTERNO

Il casco è fornito con uno schermo chiaro omologato secondo il regolamento ECE R22.06 quando utilizzato con il casco compatibile. Questo schermo è destinato ad essere montato su un casco progettato esclusivamente per la pratica della moto. Il suo utilizzo per qualsiasi altra attività potrebbe non offrire una sicurezza adeguata.

UTILIZZO DELLO SCHERMO

- **Visibilità:** Non guidate mai con uno schermo graffiato o sporco; ciò compromette gravemente la vostra percezione, specialmente di notte.
- **Manutenzione dello schermo:** Manutenzione dello schermo: Pulite lo schermo utilizzando solo sapone liquido delicato, acqua tiepida e un panno morbido e umido. Lasciate asciugare lo schermo naturalmente prima di rimontarlo. ATTENZIONE! Non utilizzate prodotti per la pulizia abrasivi, liquidi contenenti ammoniaca o alcol. Per la vostra sicurezza, non guidate mai con uno schermo che non vi garantisca una visibilità perfetta. Se il vostro schermo non vi assicura un'ottima visibilità, è assolutamente necessario sostituirlo.
- **Adesivi:** Non applicate alcun adesivo non omologato sullo schermo, pena di indebolire il suo rivestimento.




SCHERMI TINTATI E SCHERMO SOLARE INTERNO

Uso diurno solo (DAYTIME USE ONLY): Quando utilizzati durante la guida, in circuito, con tempo soleggiato, gli schermi tintati o specchiati possono alleviare l'affaticamento dei vostri occhi rispetto agli schermi omologati. Tuttavia, gli schermi tintati potrebbero non rispettare i requisiti ECE per la strada. Riducono la trasmissione della luce e possono influenzare la visione del conducente in determinate circostanze; il che può aumentare notevolmente la probabilità di incidenti. Non utilizzate mai uno schermo tintato o riflettente di notte, nei tunnel, sotto la pioggia, nella nebbia o in altre condizioni di scarsa visibilità. Da utilizzare solo di giorno.

- **I nostri schermi tintati** non sono omologati per uso stradale

- **I nostri schermi solari interni** sono omologati per uso stradale purché presentino una trasmissione luminosa minima del 35% con la dicitura "Uso diurno solo"



• Cumulativo vietato: Non utilizzate lo schermo tintato in combinazione con lo schermo solare interno retrattile o occhiali da sole, poiché la riduzione della luminosità diventerebbe pericolosa.

Se il vostro schermo presenta segni di invecchiamento come graffi, segni d'impatto, difficoltà di apertura o chiusura, o alterazione del campo visivo, sostituitelo prima di utilizzare nuovamente il casco.


Per i caschi tipo HYPERION / ARION: Questo schermo è fissato in modo tale che non sarà possibile rimuoverlo istantaneamente dal campo visivo con una sola mano, in caso di emergenza (abbagliamento o appannamento). L'apertura avviene premendo un pulsante (situato sotto lo schermo), quindi sollevando normalmente lo schermo.


PARTE 8: REGOLAZIONE DELLA CINGHIA


SISTEMA DI RITENZIONE

La cinghia deve essere regolata in modo che sia tesa contro la vostra gola senza ostacolare la respirazione o la deglutizione.


Fibbia Micrometrica: Inserite la linguetta dentata nella fibbia fino a ottenere una tenuta ferma.









Per liberare la Fibbia Micrometrica, tirate la leva rossa.



Fibbia Double D: Fate passare la cinghia attraverso i due anelli, poi tornate indietro dal primo. Fissate il pulsante di sicurezza.



Per liberare, tirate la linguetta verso il basso per allentare la cinghia e rimuovetela dall'anello a D.



Poi rimuovete il casco.



PARTE 9: ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO

Quando vi liberate del vostro casco, delle sue parti e dei suoi accessori, vi preghiamo di rispettare le leggi e le normative vigenti.

PARTE 10: PEZZI DI RICAMBIO

Durante la garanzia del prodotto, i pezzi di ricambio dei caschi (come visiera interna / Copri-naso / Mentoniera / Piastra / Viti / Guanciali + calotta / Visiera o penne / Spoiler / Patch anti-rumore / Bavetta anti-vento; elenco non esaustivo) (vedere parte 11 o i nostri CGV) sono disponibili tramite il contatto di motoblouz:

+33 (0) 3 21 43 33 04

contact@motoblouz.com

www.motoblouz.com

Per qualsiasi domanda riguardante la sostituzione della visiera o dei guanciali, potete contattare il nostro servizio clienti al
+33 (0)3 21 43 33 04 o via email a **contact@motoblouz.com**.

PARTE 11: GARANZIA DEI PRODOTTI

GARANZIA COMMERCIALE

I prodotti venduti sono coperti da una garanzia commerciale volta a garantire la loro conformità e assicurare il rimborso del prezzo d'acquisto, la sostituzione o la riparazione dei beni. Essa non copre i difetti causati da un uso anormale o scorretto o derivanti da una causa estranea alle qualità intrinseche dei prodotti.

Le informazioni riguardanti eventuali garanzie commerciali relative ai prodotti e servizi offerti in vendita (in particolare il contenuto della garanzia, le modalità di attuazione, il prezzo, la durata, l'estensione territoriale, nonché il nome e l'indirizzo del garante a seconda dei prodotti, servizi e marchi interessati) sono portate a conoscenza del cliente, se del caso, sulla scheda di ciascun prodotto e servizio nello spazio di vendita online.

GARANZIA LEGALE

Indipendentemente dalla garanzia commerciale presentata sopra, i prodotti beneficiano della garanzia legale di conformità definita agli articoli L.217-4 e seguenti del Codice del consumo, e della garanzia per vizi occulti definita agli articoli 1641 a 1649 del Codice civile.

Quando agite nell'ambito della garanzia legale di conformità :

• beneficiate di un termine di due (2) anni dalla consegna del bene per agire;

• potete scegliere tra la riparazione o la sostituzione del bene, fermo restando le condizioni di costo previste dall'articolo L. 217-9 del Codice del consumo;

• siete esonerati dall'onere di provare l'esistenza del difetto di conformità del bene durante i ventiquattro (24) mesi successivi alla consegna del bene (salvo beni di seconda mano).

Potete decidere di far valere la garanzia contro i vizi occulti della cosa venduta ai sensi dell'articolo 1641 del Codice civile. In tal caso, potete scegliere tra la risoluzione della vendita o una riduzione del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 1644 del suddetto Codice.

RICHIAMO DEI PRINCIPALI TESTI APPLICABILI

Articolo L.211-4 del Codice del consumo

«Il venditore è tenuto a consegnare un bene conforme al contratto e risponde dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna.

Risponde anche dei difetti di conformità derivanti dall'imballaggio, dalle istruzioni di montaggio o dall'installazione quando questa è stata a suo carico secondo il contratto o è stata realizzata sotto la sua responsabilità.»

Articolo L.211-5 del Codice del consumo

«Per essere conforme al contratto, il bene deve:

1. Essere idoneo all'uso abitualmente atteso di un bene simile e, se del caso:

• corrispondere alla descrizione fornita dal venditore e possedere le qualità che quest'ultimo ha presentato all'acquirente sotto forma di campione o modello;

• presentare le qualità che un acquirente può legittimamente aspettarsi in considerazione delle dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o nell'etichettatura.

2. Oppure presentare le caratteristiche definite di comune accordo dalle parti o essere idoneo a qualsiasi uso speciale ricercato dall'acquirente, portato a conoscenza del venditore e che quest'ultimo ha accettato.»

Articolo L.211-12 del Codice del consumo

«L'azione derivante dal difetto di conformità si prescrive in due anni dalla consegna del bene.»

Articolo L.211-16 del Codice del consumo

Quando l'acquirente richiede al venditore, durante il corso della garanzia commerciale concessa al momento dell'acquisto o della riparazione di un bene mobile, un ripristino coperto dalla garanzia, qualsiasi periodo di immobilizzazione di almeno sette giorni si aggiunge alla durata della garanzia che rimane da scadere. Questo

periodo decorre dalla richiesta di intervento dell'acquirente o dalla messa a disposizione per la riparazione del bene in questione, se tale messa a disposizione è successiva alla richiesta di intervento.

Articolo 1641 del Codice civile

«Il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi occulti della cosa venduta che la rendono inidonea all'uso cui è destinata, o che diminuiscono talmente tale uso che l'acquirente non l'avrebbe acquistata, o ne avrebbe dato un prezzo minore, se li avesse conosciuti.»

Articolo 1648 del Codice civile

«L'azione derivante da vizi redibitori deve essere intentata dall'acquirente entro un termine di due anni dalla scoperta del vizio.»

APPLICAZIONE PRATICA

Pertanto, quando il cliente agisce in garanzia legale di conformità ai sensi delle disposizioni sopra citate del codice del consumo, egli :

• beneficia di un termine di due anni dalla consegna del prodotto per agire ;

• può scegliere tra la riparazione o la sostituzione del prodotto, fermo restando le condizioni di costo previste dall'articolo L. 211-9 del codice del consumo ;

• è esonerato dall'onere di provare l'esistenza del difetto di conformità del prodotto durante i sei mesi successivi alla consegna del prodotto. Questo termine sarà esteso a ventiquattro mesi a partire dal 18 marzo 2016.

In ogni caso, la garanzia legale di conformità si applica indipendentemente dalla garanzia commerciale eventualmente concessa da Motoblouz.com sui prodotti ordinati.

Infine, il cliente può decidere di far valere la garanzia contro i vizi occulti della cosa venduta ai sensi dell'articolo 1641 del Codice civile. In tal caso, può scegliere tra la risoluzione della vendita o una riduzione del prezzo di vendita ai sensi dell'articolo 1644 del Codice civile.

TABELLONE DI CORRISPONDENZA SCHERMO CON CASCO A SECONDA DEL MODELLO

COMPATIBILITÀ LENTI ANTI-APPANNAMENTO & SISTEMI DI COMUNICAZIONE DXR/DEXTER

Modello del casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Riferimento schermo compatibile	Lente Anti-appannamento compatibile	Predisposto per sistema di comunicazione
EROS	BLD-V-M69E	Pinlock® DKS166 / DX0029	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TEXEL EVO	BLD-V-M67E	/	/
SOYA EVO	BLD-V-160E	/	/
LUCIO	BLD-V-708E	/	/
NEMESIS	BLD-V-230E	/	/
ADRON CARBON EVO	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CRONOS CARBON	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CONTINENTAL CARBON	BMV-6	Pinlock® DKS269 - 70 / DX0208	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modello del casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Riferimento schermo compatibile	Lente Anti-appannamento compatibile	Predisposto per sistema di comunicazione
LADAK CARBON MATT	MV-7	Pinlock® DKS415 - 70 / DX0349	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
6T CARBON	BMO-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARGESS	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARION CARBON	FS-862V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ATLAS	FS 927V	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HYPERION	FS-825N-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARTEMIS CARBON	FS 927V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modello del casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Riferimento schermo compatibile	Lente Anti-appannamento compatibile	Predisposto per sistema di comunicazione
HADES	SV-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELECTRON 3	FS-X60-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HAWK KID	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ORION KID	FS-815K-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
HELIOS	FS-722A	/	/
ARKEON	FS-766V	/	/
FALCON	/	/	/
ATLANTE	FS-868V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEVEN	HCV-08	Pinlock® DKS475 - 70 / DX0455	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
URBO	HS-04	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modello del casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Riferimento schermo compatibile	Lente Anti-appannamento compatibile	Predisposto per sistema di comunicazione
TANNEN	HH-06	/	/
SKUD	/	/	/
MIRAGE	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
EON	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEMENT	YJV-15	/	/
OPTIMUS	YJV-07-06	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SODDY	YJV-12	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SPECTRON EVO	YM-925V-6	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SKYLAR	YM-631D-13	/	/
DIRTY	/	/	/
COMANDO	YM-833V-3		/
STORM	YM929 V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
DIRTY	/	/	/

PARTE 1: USO DEL CASCO E INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE

Es responsabilidad exclusiva del conductor asegurarse de que su casco cuente con la homologación requerida para su uso en carretera en la jurisdicción donde circula. DXR/DEXTER/PROV/OVIX declina toda responsabilidad en caso de daños, costos o consecuencias derivadas de un uso en un área para la cual el casco no ha sido diseñado.

EXPLICACIÓN DEL MARCADO E:



TIPO DE HOMOLOGACIÓN:

P: Casco dotado de una protección maxilar integral / Helmet with protective lower face cover.

J: Casco sin protección maxilar / Helmet without protective lower face cover.

P/J: Casco dotado de una protección maxilar integral removible o móvil / Helmet with removable or movable protective lower face cover.



PARTE 2: ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA!

Leer obligatoriamente antes de cualquier uso

Este producto es un casco de protección para motociclistas. Este producto no es un juguete.

Su uso está estrictamente reservado para la práctica de la moto. Si utiliza este casco para cualquier otra actividad, podría no ofrecerle una protección adecuada en caso de accidente.

Conducir un vehículo de dos ruedas motorizado conlleva riesgos intrínsecos, y ningún casco puede proteger la cabeza contra todos los impactos posibles.

Ningún casco puede proteger al usuario contra todos los impactos previsibles, ya sean a alta o baja velocidad.

Los cascos están diseñados para absorber la energía de UN solo impacto. Después de UN accidente, UN impacto o UNA caída importante, el casco debe ser reemplazado, incluso si no hay daños visibles a simple vista.

Para beneficiarse de una protección óptima, el casco debe ajustarse perfectamente a su tamaño y el sistema de retención (correa) debe estar firmemente abrochado debajo de la barbilla.

Un casco demasiado grande puede deslizarse durante la conducción, obstruir su visibilidad o desprenderse en caso de colisión, lo que podría resultar en lesiones graves o incluso fatales.

El uso de un casco mal ajustado o mal abrochado representa un peligro crítico: en caso de accidente, el equipo podría ser expulsado, provocando lesiones cerebrales irreversibles o la muerte.

Una vez colocado y abrochado, el casco debe mantener un campo de visión periférica suficiente.

El uso del casco puede provocar una reducción de la audición y del campo de visión.

Para dominar los pasos de colocación y bloqueo de su equipo, consulte la parte relativa a la colocación del casco y los ajustes de la correa.

USO DE LA PANTALLA Y DE LA PANTALLA SOLAR

¡ATENCIÓN! No manipule las ventilaciones (si están presentes) o la pantalla solar interna (si está presente) mientras conduce.

La pantalla solar interna o una pantalla tintada nunca deben usarse de noche o en malas condiciones de visibilidad, ya que disminuyen su visión.

Nunca conduzca con una pantalla tintada o una pantalla solar interna empañada.

¡ATENCIÓN! Nunca use la pantalla solar interna sin la pantalla como única protección. Siempre debe conducir con la pantalla en posición baja, como se describe en la sección anterior.

Después de un cierto tiempo de uso, si la pantalla solar interna ya no le garantiza una excelente visibilidad, deje de usarla y reemplácela.

MANTENIMIENTO Y MODIFICACIONES

Limpie su casco con cuidado. Nunca use agua caliente, agua salada, gasolina, benceno o disolventes (limpiador de ventanas, etc.). Estas sustancias pueden alterar la estructura del casco de manera invisible.

Nunca modifique la estructura o los componentes de su casco (perforación, corte, pintura o adhesivos no homologados).

VIDA ÚTIL DEL CASCO

ADVERTENCIA: Se recomienda reemplazar su casco cinco años después de su primer uso.

Con el tiempo, los materiales pueden degradarse y el casco puede no garantizar el mismo rendimiento que un casco nuevo, incluso si no presenta ningún defecto visible.

Más allá de su vida útil estimada, un casco puede no protegerlo adecuadamente en caso de impacto.


PARTE 3: ADVERTENCIA ANTES DE USAR

LEA ANTES DE CUALQUIER USO Este producto es un casco destinado exclusivamente a la práctica de la moto. Su uso para cualquier otra actividad podría no ofrecer una seguridad adecuada.

- **Contenido de la caja:** Verifique que la caja contenga todos los elementos necesarios para el correcto uso del producto: funda de protección de tela, casco, pantalla, este manual de usuario, adhesivos retroreflectantes.
- **Tamaño y sujeción:** Un casco demasiado grande puede deslizarse durante la conducción, obstruyendo su visión, o ser expulsado en caso de accidente.
- **Campo de visión:** Una vez ajustado, el casco no debe restringir su visión periférica.
- **Ilustraciones:** Los esquemas de este manual se proporcionan a modo de referencia y pueden diferir ligeramente del modelo adquirido.

ATENCIÓN

Para poder usar su casco en el territorio francés, debe cumplir con la legislación. Para ello, debe pegar los adhesivos retroreflectantes (proporcionados por separado en un sobre) en el casco. Un retroreflectante debe colocarse en cada una de las áreas definidas:



INSPECCIÓN ANTES DE TOMAR LA CARRETERA


- Inspeccione la calota y la fijación de la pantalla para detectar posibles grietas.
- Asegúrese de que el interior (cobertura y almohadillas de mejillas) esté correctamente fijado.
- Verifique el correcto funcionamiento de la correa de la barbilla.
- Si alguno de los puntos mencionados no se respeta, no tome la carretera y reemplace el casco.

PARTE 4: ELEGIR Y AJUSTAR SU CASCO

DETERMINAR EL TAMAÑO CORRECTO

1. Medición: Utilice una cinta métrica. Mida la circunferencia de su cabeza pasando a 2 cm por encima de las cejas y las orejas, y por el punto más saliente en la parte posterior del cráneo.

2. Selección: Elija el tamaño más cercano a su medida. Si está entre dos tamaños, opte por el tamaño más pequeño.



PRUEBA DEL CASCO

Verifique si el casco le queda bien.

Con el casco en la cabeza, revise los siguientes puntos para determinar si su tamaño es correcto:

1. Separe las espumas manteniendo las correas de la hebilla para poner el casco. ***ver figura A***

2. Verifique si los acolchados interiores del casco se ajustan adecuadamente alrededor de su cabeza. ***ver figura B***

3. Verifique si la parte superior presiona bien en la parte superior de su cabeza. ***ver figura C***

4. Verifique que los cojines maxilares estén en contacto con sus mejillas. ***ver figura D***

5. Asegúrese de que no haya un espacio entre sus cejas y el acolchado interior que le permita insertar un dedo.

6. Prueba de sujeción: Una vez abrochado, sujete el casco colocando una mano a cada lado e intente moverlo de adelante hacia atrás. Si se desliza o cubre sus ojos, el tamaño no es adecuado. Manteniendo la cabeza inmóvil, intente mover el casco en dirección vertical y lateral. Si siente que su cabeza se desliza o se mueve dentro del casco, pruebe un tamaño más pequeño. ***ver figura E***

7. Debe realizar estos movimientos con suficiente energía. Si el casco

comienza a despegarse, el casco elegido es demasiado grande, así que pruebe un tamaño más pequeño.

8. Incline la cabeza hacia adelante lo más posible. La base de la mentonera no debe tocar el pecho. ***ver figura F***

9. Incline la cabeza hacia atrás lo más lejos posible. La base del casco no debe tocar la espalda. ***ver figura G***

10. No tenga el cabello enrollado o atado dentro del casco. No ponga nada en/sobre su cabello dentro del casco. No añada nada dentro del casco para ajustar su posición en su cabeza.

Figura A




Figura B




Figura C




Figura D




Figura E




Figura F



Figura G



PARTE 5: CASCOS MODULARES (PROTECCIÓN FACIAL)

ADVERTENCIA PARA CASCOS MODULARES

- **Posición de conducción:** A menos que se indique específicamente la doble homologación (P/J), la mentonera debe estar cerrada y bloqueada durante la conducción. (consulte la parte USO DEL CASCO E INFORMACIÓN LEGAL IMPORTANTE)
- **Riesgos:** Conducir con la mentonera abierta aumenta la resistencia al viento, puede provocar un cierre inesperado o obstruir su campo de visión.

PARTE 6: MANTENIMIENTO Y VERIFICACIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- **Limpieza de la calota:** Utilice una solución que contenga unas gotas de jabón suave en agua tibia. Limpie con un paño suave y luego enjuague con agua clara.
- **Acabados mate:** Los cascos con acabado mate son sensibles a las huellas dactilares y a los residuos de insectos. Límpielos rápidamente con agua para evitar manchas permanentes.
- **Interior:** En caso de alta humedad (sudoración intensa o lluvia), retire y deje secar las espumas al aire libre en un lugar ventilado, protegido de la luz solar directa y de cualquier fuente de calor.

ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA

No deje su casco en un coche donde la luz solar sea intensa o en un lugar donde las temperaturas puedan volverse muy altas.

• No deje el casco en lugares expuestos a la luz solar directa o a una temperatura superior a 50 °C, por ejemplo, cerca de un radiador. La almohadilla de absorción y las piezas de plástico se deformarán, reduciendo así considerablemente la capacidad del casco para absorber impactos.


Por favor, almacene el casco protegido de la luz solar directa cuando no esté en uso, ya que las pegatinas retroreflectantes pueden verse afectadas por los UV durante una exposición prolongada.

PARTE 7: PANTALLAS Y PANTALLA SOLAR INTERNA

El casco se suministra con una pantalla clara homologada de acuerdo con la normativa ECE R22.06 cuando se utiliza con el casco compatible. Esta pantalla está destinada a ser montada en un casco diseñado exclusivamente para la práctica de la moto. Su uso para cualquier otra actividad podría no ofrecer una seguridad adecuada.

USO DE LA PANTALLA


- **Visibilidad:** Nunca conduzca con una pantalla rayada o sucia; esto altera gravemente su percepción, especialmente de noche.
- **Mantenimiento de la pantalla:** Mantenga la pantalla: Limpie la pantalla utilizando únicamente jabón líquido suave, agua tibia y un paño suave y húmedo. Deje secar la pantalla de forma natural antes de volver a montarla. ¡ATENCIÓN! No utilice productos de limpieza abrasivos, líquidos que contengan amoníaco o alcohol. Por su seguridad, nunca conduzca con una pantalla que no le asegure una visibilidad perfecta. Si su pantalla no le garantiza una excelente visibilidad, es absolutamente necesario reemplazarla.
- **Pegatinas:** No coloque ningún adhesivo no homologado en la pantalla, ya que podría debilitar su revestimiento.



PANTALLAS TINTADAS Y PANTALLA SOLAR INTERNA

Uso diurno únicamente (DAYTIME USE ONLY): Cuando se utilizan durante la conducción, en circuito, en tiempo soleado, las pantallas tintadas o espejadas pueden aliviar la fatiga de sus ojos en comparación con las pantallas homologadas. Sin embargo, las pantallas tintadas pueden no cumplir con los requisitos ECE para la carretera. Reducen la transmisión de luz y pueden afectar la visión del conductor en ciertas circunstancias; lo que puede aumentar considerablemente la probabilidad de accidente. Nunca utilice una pantalla tintada o reflectante de noche, en túneles, bajo la lluvia, en niebla o en otras condiciones de baja visibilidad. A utilizar solo de día.

- **Nuestras pantallas tintadas** no están homologadas para uso en carretera.



- **Nuestras pantallas solares internas están homologadas** para uso en carretera siempre que presenten una transmisión de luz mínima del 35% con la mención “Daytime use only”.

• **Acumulación prohibida:** No utilice la pantalla tintada en combinación con la pantalla solar interna retráctil o gafas de sol, ya que la reducción de luminosidad podría volverse peligrosa.

Si su pantalla presenta signos de envejecimiento como rayones, marcas de impacto, dificultad para abrir o cerrar, o alteración del campo de visión, reemplácela antes de usar nuevamente el casco.


Para los cascos tipo HYPERION / ARION: Esta pantalla está fijada de tal manera que no será posible quitarla instantáneamente del campo de visión con una sola mano, en caso de emergencia (deslumbramiento o empañamiento). La apertura se realiza presionando un botón (ubicado debajo de la pantalla), y luego levantando normalmente la pantalla.


PARTE 8: AJUSTE DE LA JUGULAR


SISTEMA DE RETENCIÓN

La jugular debe ajustarse de manera que esté tensa contra su garganta sin dificultar la respiración o la deglución.


Hebilla Micrométrica: Inserte la lengüeta dentada en la hebilla hasta obtener un ajuste firme.









Para liberar la Hebilla Micrométrica, tire de la palanca roja.



Hebilla Doble D: Pase la correa por los dos anillos, luego regrese por el primero. Fije el botón de presión de seguridad.



Para liberar, tire de la lengüeta hacia abajo para aflojar la jugular y retírela del anillo en D.



Luego retire el casco.



PARTE 9: ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Cuando se deshaga de su casco, sus piezas y accesorios, respete las leyes y regulaciones vigentes.

PARTE 10: PIEZAS SUELTAS

Durante la garantía del producto, las piezas sueltas de los cascos (como pantalla solar interna / Cubre-nariz / Mentonera / Platina / Tornillería / Espumas de mejillas + forro / Visera o pluma / Spoiler / Parche anti-ruido / Babero anti-viento; lista no exhaustiva) (ver parte 11 o nuestros TCG) están disponibles a través del contacto de motoblouz

+33 (0) 3 21 43 33 04

contact@motoblouz.com

www.motoblouz.com

Para cualquier pregunta sobre el reemplazo de la pantalla o las espumas, puede contactar a nuestro servicio al cliente al **+33 (0)3 21 43 33 04** o por correo electrónico a **contact@motoblouz.com**.

PARTE 11: GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS

GARANTÍA COMERCIAL

Los productos vendidos están cubiertos por una garantía comercial destinada a garantizar su conformidad y asegurando el reembolso del precio de compra, el reemplazo o la reparación de los bienes. No cubre los defectos ocasionados por un uso anormal o defectuoso o resultantes de una causa ajena a las cualidades intrínsecas de los productos.

La información sobre las posibles garantías comerciales relativas a los productos y servicios ofrecidos a la venta (incluido el contenido de la garantía, las modalidades de su implementación, su precio, su duración, su ámbito territorial, así como el nombre y la dirección del garante según los productos, servicios y marcas correspondientes) se pone a disposición del cliente, en su caso, en la ficha de cada producto y servicio en el espacio de venta en línea.

GARANZIA LEGALE

Independientemente de la garantía comercial presentada anteriormente, los productos se benefician de la garantía legal de conformidad definida en los artículos L.217-4 y siguientes del Código de consumo, y de la garantía de los vicios ocultos definida en los artículos 1641 a 1649 del Código civil.

Cuando actúe en el marco de la garantía legal de conformidad:

• se beneficia de un plazo de dos (2) años a partir de la entrega del bien para actuar;

• puede elegir entre la reparación o el reemplazo del bien, sujeto a las condiciones de costo previstas por el artículo L. 217-9 del Código de consumo;

• está exento de aportar la prueba de la existencia del defecto de conformidad del bien durante los veinticuatro (24) meses siguientes a la entrega del bien (salvo bienes de segunda mano).

Puede decidir hacer valer la garantía contra los vicios ocultos de la cosa vendida en el sentido del artículo 1641 del Código civil. En este caso, puede elegir entre la resolución de la venta o una reducción del precio de venta de acuerdo con el artículo 1644 del mencionado Código.

RECORDATORIO DE LOS PRINCIPALES TEXTOS APLICABLES

Artículo L.211-4 del Código de consumo

«El vendedor está obligado a entregar un bien conforme al contrato y responde de los defectos de conformidad existentes en el momento de la entrega.

También responde de los defectos de conformidad resultantes del embalaje, de las instrucciones de montaje o de la instalación cuando esta ha sido asumida por el contrato o ha sido realizada bajo su responsabilidad.»

Artículo L.211-5 del Código de consumo

«Para ser conforme al contrato, el bien debe:

1. Ser apto para el uso habitualmente esperado de un bien similar y, en su caso:

• corresponder a la descripción dada por el vendedor y poseer las cualidades que este ha presentado al comprador en forma de muestra o modelo;

• presentar las cualidades que un comprador puede legítimamente esperar en atención a las declaraciones públicas realizadas por el vendedor, por el productor o por su representante, en particular en la publicidad o el etiquetado.

2. O presentar las características definidas de común acuerdo por las partes o ser apto para cualquier uso especial buscado por el comprador, comunicado al vendedor y que este último ha aceptado.»

Artículo L.211-12 del Código de consumo

«La acción resultante del defecto de conformidad prescribe por dos años a partir de la entrega del bien.»

Artículo L.211-16 del Código de consumo

Cuando el comprador solicita al vendedor, durante el transcurso de la garantía comercial que le ha sido concedida al adquirir o reparar un bien mueble, una restauración cubierta por la garantía, cualquier período de inmovilización de al menos siete días se suma a la duración de la garantía que quedaba por transcurrir. Este período comienza

a contar desde la solicitud de intervención del comprador o desde la puesta a disposición para reparación del bien en cuestión, si esta puesta a disposición es posterior a la solicitud de intervención.

Artículo 1641 del Código civil

«El vendedor está obligado a la garantía por los defectos ocultos de la cosa vendida que la hacen impropia para el uso al que se destina, o que disminuyen tanto este uso que el comprador no la habría adquirido, o habría dado un precio menor, si los hubiera conocido.»

Artículo 1648 del Código civil

«La acción resultante de los vicios redhibitorios debe ser intentada por el adquirente en un plazo de dos años a partir del descubrimiento del vicio.»

APLICACIÓN PRÁCTICA

Así, cuando el cliente actúa en garantía legal de conformidad según las disposiciones mencionadas del código de consumo, él:

• se beneficia de un plazo de dos años a partir de la entrega del producto para actuar;

• puede elegir entre la reparación o el reemplazo del producto, sujeto a las condiciones de costo previstas por el artículo L. 211-9 del código de consumo;

• está exento de aportar la prueba de la existencia del defecto de conformidad del producto durante los seis meses siguientes a la entrega del producto. Este plazo se ampliará a veinticuatro meses a partir del 18 de marzo de 2016.

En cualquier caso, la garantía legal de conformidad se aplica independientemente de la garantía comercial que pueda haber sido concedida por Motoblouz.com sobre el o los productos pedidos.

Finalmente, el cliente puede decidir hacer valer la garantía contra los vicios ocultos de la cosa vendida en el sentido del artículo 1641 del Código civil. En este caso, puede elegir entre la resolución de la venta o una reducción del precio de venta de acuerdo con el artículo 1644 del Código civil.

TABLA DE CORRESPONDENCIAS PANTALLA CON CASCO SEGÚN MODELO

COMPATIBILIDAD LENTE ANTI-EMPAÑAMIENTO Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DXR/DEXTER

Modelo de casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Referencia de pantalla compatible	Lente anti-vaho compatible	Predispuesto para sistema de comunicación
EROS	BLD-V-M69E	Pinlock® DKS166 / DX0029	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TEXEL EVO	BLD-V-M67E	/	/
SOYA EVO	BLD-V-160E	/	/
LUCIO	BLD-V-708E	/	/
NEMESIS	BLD-V-230E	/	/
ADRON CARBON EVO	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CRONOS CARBON	BMV-1	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
CONTINENTAL CARBON	BMV-6	Pinlock® DKS269 - 70 / DX0208	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modelo de casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Referencia de pantalla compatible	Lente anti-vaho compatible	Predispuesto para sistema de comunicación
LADAK CARBON MATT	MV-7	Pinlock® DKS415 - 70 / DX0349	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
6T CARBON	BMO-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARGESS	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARION CARBON	FS-862V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ATLAS	FS 927V	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HYPERION	FS-825N-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ARTEMIS CARBON	FS 927V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S

Modelo de casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Referencia de pantalla compatible	Lente anti-vaho compatible	Predispuesto para sistema de comunicación
HADES	SV-3	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELECTRON 3	FS-X60-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
HAWK KID	/	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ORION KID	FS-815K-V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
HELIOS	FS-722A	/	/
ARKEON	FS-766V	/	/
FALCON	/	/	/
ATLANTE	FS-868V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEVEN	HCV-08	Pinlock® DKS475 - 70 / DX0455	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
URBO	HS-04	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
TANNEN	HH-06	/	/

Modelo de casco (DXR/DEXTER/ PROV/OVIX)	Referencia de pantalla compatible	Lente anti-vaho compatible	Predispuesto para sistema de comunicación
SKUD	/	/	/
MIRAGE	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
EON	YJV-14	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
ELEMENT	YJV-15	/	/
OPTIMUS	YJV-07-06	Pinlock® DKS184 - 70 / DX0058	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SODDY	YJV-12	/	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SPECTRON EVO	YM-925V-6	Pinlock® DKS177 - 70 / DX0028	DEXTER D1 EVO DXR/DEXTER D2 DXR BY SENA 5S DXR BY SENA 50S
SKYLAR	YM-631D-13	/	/
DIRTY	/	/	/
COMANDO	YM-833V-3		/
STORM	YM929 V	Pinlock® DKS002 - 70 / DX0461	/
DIRTY	/	/	/

D3T Distribution
Zone de la Gare d'eau,
72 Rue Elie Cartan
62220 Carvin - France

+33 (0) 3 21 43 33 04
contact@motoblouz.com
www.motoblouz.com

FR. Instructions d'utilisation à conserver. Ne pas jeter.

EN. Keep these instructions for use. Do not discard.

DE. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf. Nicht wegwerfen.

IT. Conservare queste istruzioni per l'uso. Non gettarle via.

ES. Conserve estas instrucciones de uso. No las deseche.

MOTOBLOUZ
#ENJOY THE RIDE